



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248


Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

26 ноября 2019 г.

Б. Г. Козлов



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 28909**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Орлова С.В.

2. Юридический адрес: г. Пермь, ул. Красноводская, 17 - 298

3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:

мясо отварное; дата изготовления: 20.11.2019 11:25; срок годности: 2 часа; объем партии: 150 порций без видимых загрязнений

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): столовая ИП Орлова С.В. в МАОУ "СОШ № 108" г. Перми

Юридический адрес: г. Пермь, ул. Красноводская, 17 - 298

Фактический адрес: г. Пермь, ул. Нефтянников, д. 5. страна: РОССИЯ

5. Место отбора: ИП Орлова С.В. в МАОУ "СОШ № 108" г. Перми, пищеблок

6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 20.11.2019 12:25

Ф.И.О., должность: Губайдулина Т. Х., Врач по гигиене детей и подростков

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.11.2019 13:30

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № КМ-08950Д от 11.09.2019

Заявление(заявка) № 5592-ЦА от 03.09.2019

8. НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для образовательных учреждений, 2013г, рец. №357

9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

10. Код образца (пробы): б.19.28909

11. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	7142	Паспорт ЗИ от 14.06.2019	13.06.2020

Протокол № 28909 распечатан 26 ноября 2019 г.

стр. 1 из 2


Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

12. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№.№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 28909 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 20.11.2019 14:27 дата выдачи результата 25.11.2019 16:01					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Губайдулина Т. Х., Врач по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044



Корелова Т.В.
(ф. и. о.)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 28909 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 28909 от 26 ноября 2019 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Орлова С.В.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Красноводская, 17 - 298
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** мясо отварное; дата изготовления: 20.11.2019 11:25; срок годности: 2 часа; объем партии: 150 порций без видимых загрязнений
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** столовая ИП Орлова С.В. в МАОУ "СОШ № 108" г. Перми
Юридический адрес: г. Пермь, ул. Красноводская, 17 - 298
Фактический адрес: г. Пермь, ул. Нефтяников, д. 54
Страна: РОССИЯ
5. **Место, время и дата отбора** ИП Орлова С.В. в МАОУ "СОШ № 108" г. Перми, пищеблок, 20.11.2019 12:25
6. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ-08950Д от 11.09.2019г., заявление(заявка) № 5592-ЦА от 03.09.2018
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для образовательных учреждений, 2013г, рец. №357

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 28909 "мясо отварное" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Врач по общей гигиене Сторожева А.В. Сторожева А.В..



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

26 ноября 2019 г.

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 28932


1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Орлова С.В.
2. Юридический адрес: г. Пермь, ул. Красноводская, 17 - 298
3. Наименование образца (пробы): Вода холодная питьевая
4. Место отбора: МАОУ "СОШ №108", Пермский край, г.Пермь, ул. Нефтянников, 54, в/кран, в моечной столовой посуды
5. Условия отбора, доставки
Время и дата отбора: 20.11.2019 12:30
Ф.И.О., должность: Губайдулина Т. Х., Врач по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Доставлен в ИЛЦ: 20.11.2019 13:30
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ08950-Д от 11.09.2019
Заявление(заявка) № 5591-ЦА от 03.09.2019
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. Код образца (пробы): х.19.28932
9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Спектрофотометр ПЭ-5400УФ	54УФ299	16/37803 от 20.06.2019	19.06.2020

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Код образца (пробы) 28932					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50					
дата начала испытаний 20.11.2019 14:45 дата выдачи результата 21.11.2019 13:39					
1	Запах	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по каолину)	мг/дм3	менее 0,5	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	6±2	не более 20	ГОСТ31868-2012
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Губайдулина Т. Х., Врач по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):


Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045793001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 28932 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 28932 от 26 ноября 2019 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Орлова С.В.
2. Юридический адрес: г. Пермь, ул. Красноводская, 17 - 298
3. Наименование образца (пробы): Вода холодная питьевая
4. Место, время и дата отбора: МАОУ "СОШ №108", Пермский край, г.Пермь, ул. Нефтянников, 54, в/кран, в моечной столовой посуды, 20.11.2019 12:30
5. Дополнительные сведения: Договор № КМ08950-Д от 11.09.2019г., заявление(заявка) № 5591-ЦА от 03.09.2019
6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 28932 "Вода холодная питьевая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Врач по общей гигиене Сторожева А.В. Сторожева А.В.