

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»),
д/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

2 октября 2019 г.

Б. Г. Козлов

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 23959,23962

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Орлова С.В.
2. Юридический адрес: г. Пермь, ул. Красновождская, 18 - 298
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковка, дата изготовления:
Проба № 23959 - котлета рубленая из курицы; дата изготовления: 25.09.2019 10:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 150порций без видимых загрязнений
Проба № 23962 - гарнир - макароны отварные; дата изготовления: 25.09.2019 10:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 150порций без видимых загрязнений
4. Изготовитель (Фирма, предприятие, организация): столовая ИП Орлова С.В. в МАОУ "СОШ № 108" г. Пермь
Юридический адрес: г. Пермь, ул. Красновождская, 18 - 298
Фактический адрес: г. Пермь, ул. Нефтяников, д. 54
5. Место отбора: столовая ИП Орлова С.В. в МАОУ "СОШ № 108" г. Пермь
пищевблок
6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора:
Проба № 23959 - 25.09.2019 11:50
Проба № 23962 - 25.09.2019 11:55
Ф.И.О., должность: Губайдулина Т. Х., Врач по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.09.2019 12:50
НД на отбор проб:
ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № КМ-08950Д от 11.09.2019г
Заявление(завка) № 5592-ЦА от 03.09.2019г
8. НД на продукцию:
Сборник технологических нормативов, рецептур блоч и кулинарных изделий для общепитовых предприятий и детских оздоровительных организаций, 2008год, рец. №№412, 291
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
10. Код образца (пробы): 6.19.23959; 6.19.23962
11. Средства измерений:

№	Тип	Заводской	№	Срок действия
Протокол(ы) № 23959,23962	распечатан 2 октября 2019 г.			

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
стр. 1 из 2


п/п	прибора	номер	свидетельства о поверке
1	pH-метр-милливольтметр рН-150МИ	5401	16/25937 от 08.05.2019
			07.05.2020

12. Условия проведения испытаний: -

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 23959 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 25.09.2019 13:00 дата выдачи результата 30.09.2019 16:48					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0x10 ¹	не более 1x10 ¹	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 23962 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 25.09.2019 13:15 дата выдачи результата 01.10.2019 13:55					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0x10 ¹	не более 1x10 ¹	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Губайдулина Т. Х. Врач по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.

Окончание протокола

Протокол(ы) № 23959,23962 распечатан 2 октября 2019 г.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 10555901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»),
д/сч 20566123700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аггестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделением
/ / Щеглова Е.А.
Подпись
(Ф.И.О.)
2 октября 2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 23959,23962 Э

по результатам лабораторных испытаний
(Протоколы лабораторных исследований №№23959,23962 от 3 октября 2019 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Орлова С.В.
2. Юридический адрес: г. Пермь, ул. Красновождская, 18 - 298
3. Наименование образца (проба), внешний вид образца, упаковка, дата изготовления:
Проба № 23959 - котлета рубленая из курицы; дата изготовления: 25.09.2019 10:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 150порций без видимых загрязнений
Проба № 23962 - гарнир - макароны отварные; дата изготовления: 25.09.2019 10:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 150порций без видимых загрязнений
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): столовая ИП Орлова С.В. в МАОУ "СОШ № 108" г. Перми
Юридический адрес: г. Пермь, ул. Красновождская, 18 - 298
Фактический адрес: г. Пермь, ул. Нефтяников, д. 54
5. Место, время и дата отбора: столовая ИП Орлова С.В. в МАОУ "СОШ № 108" г. Перми, пищеблок
Проба № 23959 - 25.09.2019 11:50
Проба № 23962 - 25.09.2019 11:55
6. Дополнительное сведения: Цель исследования, основание: Производственный контроль, Договор № КМ-08950Д от 11.09.2019г, заявление (заявка) № 5992-ЦА от 03.09.2019г.
7. МД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
8. МД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для общеобразовательных и детских оздоровительных организаций, 2008год, реп №№412, 291


ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 23959 "котлета рубленая из курицы" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Образец, проба № 23962 "гарнир - макароны отварные" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Врач по общей гигиене _____

А.В. Сторожева



РОСАККРЕДИТАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр


Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»),
д/сч 20566023700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

2 октября 2019 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 23959.23962

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Орлова С.В.
2. Юридический адрес: г. Пермь, ул. Красновождская, 18 - 298
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковка, дата изготовления:
Проба № 23959 - котлета рубленая из курицы; дата изготовления: 25.09.2019 10:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 150порций без видимых загрязнений
Проба № 23962 - гарнир - макароны отварные; дата изготовления: 25.09.2019 10:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 150порций без видимых загрязнений
4. Исполнитель (фирма, предприятие, организация): столовая ИП Орлова С.В. в МАОУ "СОШ № 108" г. Пермь
Юридический адрес: г. Пермь, ул. Красновождская, 18 - 298
Фактический адрес: г. Пермь, ул. Нефтяников, д. 54
5. Место отбора: столовая ИП Орлова С.В. в МАОУ "СОШ № 108" г. Пермь
пищевол
6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора:
Проба № 23959 - 25.09.2019 11:50
Проба № 23962 - 25.09.2019 11:55
Ф.И.О., должность: Губайдулина Т. Х., Врач по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют ИД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.09.2019 12:50
ИД на отбор проб:
ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № КМ-08950Д от 11.09.2019г
Заявление(заявка) № 5592-ЦА от 03.09.2019г
8. ИД на продукцию:
Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для общеобразовательных и детских оздоровительных организаций, 2008год, реп №№412, 291
9. ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оленку: прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
10. Код образца (пробы): 6.19.23959; 6.19.23962

II. Средства измерений:

№	Тип	Заводской	№	Срок действия
---	-----	-----------	---	---------------

Протокол(ы) № 23959,23962 распечатан 2 октября 2019 г.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытание
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

п/п	прибор	номер	свидетельства о поверке
1	рН-метр-милливольтметр рН-150МИ	5401	16/25937 от 08.05.2019
07.05.2020			

12. Условия проведения испытаний: -

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погреш./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 23959 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 25.09.2019 13:00 дата выдачи результата 30.09.2019 16:48					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0x10 ¹	не более 1x10 ³	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 23962 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 25.09.2019 13:15 дата выдачи результата 01.10.2019 13:55					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0x10 ¹	не более 1x10 ³	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Губайдулина Т. Х. Врач по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.

Окончание протокола

Протокол(ы) № 23959,23962 распечатан 2 октября 2019 г.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»),
ул/сч 20566(123700), р/сч 40501810965772300004 в Отделения Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ РА.РУ.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом
/ / Шелчкова Е.А.
Идолкина (ф. и. о.)
2 октября 2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 23959,23962 Э

по результатам лабораторных испытаний
(Протоколы лабораторных исследований №№23959,23962 от 3 октября 2019 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Орлова С.В.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Красноволокская, 18 - 298
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковка, дата изготовления:**
Проба № 23959 - котлета рубленая из курьи, дата изготовления: 25.09.2019 10:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 150порций без видимых загрязнений
Проба № 23962 - гарнир - макароны отварные; дата изготовления: 25.09.2019 10:00; срок годности: 2 часа; объем 150порций без видимых загрязнений
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация); столовая ИП Орлова С.В. в МАОУ "СОШ № 108" г. Пермь**
Юридический адрес: г. Пермь, ул. Красноволокская, 18 - 298
Фактический адрес: г. Пермь, ул. Нефтяников, д. 54
5. **Место, время и дата отбора:** столовая ИП Орлова С.В. в МАОУ "СОШ № 108" г. Пермь, пищеблок
Проба № 23959 - 25.09.2019 11:50
Проба № 23962 - 25.09.2019 11:55
6. **Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ-08950Д от 11.09.2019г. заявление (заявка) № 5592-ПА от 03.09.2019г.**
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для общепромышленных и детских оздоровительных организаций, 2008-год, рец №№412, 291


ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 23959 "котлета рубленая из курьи " в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Образец, проба № 23962 "гарнир - макароны отварные " в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Врач по общей гигиене _____

А.В. Сторожева




ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ
РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
д/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»
Руководитель ИЛЦ



Б. Г. Козлов

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п5833**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю
2. Юридический адрес: 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50
3. Наименование образца (пробы): Сняты с объектов внешней среды
4. Место отбора: столовая ИП Орлова С.В. в МАОУ "СОШ № 108" г. Перми, г. Пермь, ул. Нефтяников, д. 54
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 13.05.2019 с 12:35 до 13:00
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А. Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствующим ИД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.05.2019 14:15
Пробы отобраны в соответствии с МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований.
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Обеспечение надзора плановое, Распоряжение Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 830 от 26.04.2019
Заявление(заявка) № 2938-ЦА от 30.04.2019
7. ИД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПин 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации. "
8. Код образца (пробы): п.19.5833

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ


Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 13.05.2019 15:35 дата выдачи результата 14.05.2019 15:40						
пищевые блок						
5833/1	Смыв с производственного стола "МС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
5833/2	Смыв с производственного стола "РС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
5833/3	Смыв с бачка "РС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
5833/4	Смыв с весов "МС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
5833/5	Смыв с доски "РС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
5833/6	Смыв с доски "МС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
5833/7	Смыв с бачка "ОС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
5833/8	Смыв с ванны для вторичной обработки сырых овощей	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
5833/9	Смыв с доски "ОС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
5833/10	Смыв с ножа "ОС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10

Ответственный: Лаврентьева Н. Н., зав. лабораторией

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.

Полякова Н.А. Помощник врача по общей гигиене



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ
РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
д/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

УТВЕРЖДАЮ

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»
Руководитель ИЛП
Д. Г. Козлов

23 мая 2019 г.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 11336**



1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю
2. **Юридический адрес:** 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковка, дата изготовления:** Масло сладко-сливочное Крестьянское несоленое с м.д.ж. 72,5 % в упаковке от производителя (коробка картонная с полиэтиленовым вкладышем) без видимых повреждений; дата изготовления: 13.05.2019; срок годности: годен при температуре минус (16 ±2) град.С и относительной влажности воздуха от 80% до 90% - 120 суток, в т.ч. при температуре минус (3 ±2) град.С и относительной влажности воздуха не более 90% - 35суток; номер партии: 6/н; объем партии: 14 кг
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ООО "ИЛЬИНСКАЯ ТВОРОЖНАЯ КОМПАНИЯ"
Юридический адрес:г. Пермь, ул. Куйбышева, 50а, офис 421
Фактический адрес:Пермский край, Ильинский район, с. Сретенское, ул. Промышленная д. 8/3
страна: РОССИИ
5. **Место отбора:** столовая ИП Орлова С.В. в МАОУ "СОШ № 108" г. Пермь, пинбюк, холодильный шкаф, температура хранения 3,0 гр. С
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 13.05.2019 г. 11:50
Ф.И.О., должность: Шарьячева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛП: 13.05.2019 г. 14:15
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 26809.2-2014 Молоко и молочная продукция. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу (часть2). Масло из коровьего молока, сырьё, сыры и сырные продукты, плавленые сыры и плавленые сырные продукты, ГОСТ Р ИСО 707-2010 Молоко и молочные продукты. Руководство по отбору проб.
7. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Обеспечение надзора плановое, Распоряжение Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 830 от 26.04.2019 г., заявление(заявка) № 2938-ЦА от 30.04.2019 г.
8. **НД на продукцию:** ГОСТ 32261-2013 "Масло сливочное. Технические условия"
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции", ГОСТ 32261-2013 "Масло сливочное. Технические условия"
10. **Код образца (пробы):** х.19.11336
11. **Условия проведения испытаний:** -

Протокол № 11336 распечатан 23 мая 2019 г.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛП

стр. 1 из 3

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Код образца (пробы) 11336 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 13.05.2019 14:55 дата выдачи результата 16.05.2019 15:04					
1	Массовая доля арахисовой кислоты (С 20:0)	%	менее 0,1	не более 0,3	ГОСТ 31665-2012,ГОСТ 31663-12
2	Массовая доля бегеновой кислоты (С 22:0)	%	менее 0,1	не более 0,1	ГОСТ 31665-2012,ГОСТ 31663-12
3	Массовая доля деценовой кислоты (С 10:1)	%	0,27±0,02	0,2 - 0,4	ГОСТ 31665-2012,ГОСТ 31663-12
4	Массовая доля жира	-	72,6±1,3	72,5 %	ГОСТ 5867-90
5	Массовая доля каприловой кислоты (С 8:0)	%	1,1±0,4	1 - 2	ГОСТ 31665-2012,ГОСТ 31663-12
6	Массовая доля каприновой кислоты (С 10:0)	%	2,5±0,4	2,0 - 3,8	ГОСТ 31665-2012,ГОСТ 31663-12
7	Массовая доля капроновой кислоты (С 6:0)	%	1,8±0,4	1,5 - 3,0	ГОСТ 31665-2012,ГОСТ 31663-12
8	Массовая доля лауриновой кислоты (С 12:0)	%	2,9±0,4	2,0 - 4,4	ГОСТ 31665-2012,ГОСТ 31663-12
9	Массовая доля линолевой кислоты (С 18:2)	%	3,1±0,4	2,2 - 5,5	ГОСТ 31665-2012,ГОСТ 31663-12
10	Массовая доля линоленовой кислоты (С 18:3)	%	0,34±0,02	не более 1,5	ГОСТ 31665-2012,ГОСТ 31663-12
11	Массовая доля масляной кислоты (С 4:0)	%	2,7±0,4	2,4 - 4,2	ГОСТ 31665-2012,ГОСТ 31663-12
12	Массовая доля миристиновой кислоты (С 14:0)	%	11,3±2,2	8 - 13	ГОСТ 31665-2012,ГОСТ 31663-12
13	Массовая доля миристоленовой кислоты (С 14:1)	%	1,3±0,4	0,6 - 1,5	ГОСТ 31665-2012,ГОСТ 31663-12
14	Массовая доля олеиновой кислоты (С 18:1)	%	23,3±2,2	20 - 32	ГОСТ 31665-2012,ГОСТ 31663-12
15	Массовая доля пальмитиновой кислоты (С 16:0)	%	32,8±2,2	21 - 33	ГОСТ 31665-2012,ГОСТ 31663-12
16	Массовая доля пальмитолеиновой кислоты (С 16:1)	%	1,6±0,4	1,5 - 2,4	ГОСТ 31665-2012,ГОСТ 31663-12
17	Массовая доля стеариновой кислоты (С 18:0)	-	12,2±2,2	8,0 - 13,5	ГОСТ 31665-2012,ГОСТ 31663-12
18	Соотношение массовых долей метиловых эфиров жирных кислот: линолевой (С18:2) к миристиновой (С14:0)	-	0,3	0,1 - 0,5	ГОСТ 31665-2012,ГОСТ 31663-12
19	Соотношение массовых долей метиловых эфиров жирных кислот: олеиновой (С18:1) к миристиновой (С14:0)	-	2,1	1,6 - 3,6	ГОСТ 31665-2012,ГОСТ 31663-12
20	Соотношение массовых долей метиловых эфиров жирных кислот: пальмитиновой (С16:0) к лауриновой (С12:0)	-	11,2	5,8 - 14,5	ГОСТ 31665-2012,ГОСТ 31663-12
21	Соотношение массовых долей метиловых эфиров жирных кислот: стеариновой (С18:0) к лауриновой (С12:0)	-	4,1	1,9 - 5,9	ГОСТ 31665-2012,ГОСТ 31663-12
22	Соотношение массовых долей метиловых эфиров жирных кислот: суммы олеиновой и лауриновой и, миристиновой, пальмитиновой и стеариновой	-	0,5	0,4 - 0,7	ГОСТ 31665-2012,ГОСТ 31663-12

Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией


Протокол № 11336 распечатан 23 мая 2019 г.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ


стр. 2 из 3

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ
РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
д/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

УТВЕРЖДАЮ

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ
Б. Г. Козлов

23 мая 2019 г.




**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 15829**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю
2. **Юридический адрес:** 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50
3. **Наименование образца (пробы):** Смылы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** столовая ИП Орлова С.В. в МАОУ "СОШ № 108" г. Пермь, г. Пермь, ул. Нефтяников, д. 54
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 13.05.2019 г. с 12:35 до 13:00
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.05.2019 г. 14:15
Пробы отобраны в соответствии с МУ 2657-82 Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами.
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Обеспечение надзора плановое, Распоряжение Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 830 от 26.04.2019 г.
Заявление(заявка) № 2938-ЦА от 30.04.2019 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:**
МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"
8. **Код образца (пробы):** 6.19.5829

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ


Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 13.05.2019 15:35 дата выдачи результата 15.05.2019 17:00						
пищевые блок						
5829/1	Смыв с салатников	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
5829/2	Смыв с ложек	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
5829/3	Смыв с вилок	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
5829/4	Смыв с половника	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
5829/5	Смыв с тарелок для второго блюда	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
5829/6	Смыв с тарелок для первого блюда	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
5829/7	Смыв с доски "Зелень"	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
5829/8	Смыв с бачка "3 блюдо"	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
5829/9	Смыв с кружек	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
5829/10	Смыв с подноса	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
5829/11	Смыв с доски "ХЗ"	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
5829/12	Смыв с ножа "ХЗ"	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
5829/13	Смыв со стола "Салат"	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
5829/14	Смыв с веселки	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
5829/15	Смыв с частей шинковальной машины в цехе холодных закусок	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Шарыгчева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ
РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 10555901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
л/сч 20566123700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

УТВЕРЖДАЮ

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

Заместитель главного врача

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

в Пермском крае»

Руководитель ИЛЦ

Б.Г. Козлов

23 мая 2019 г.



ПРОТОКОЛ

ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 15834

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю
2. Юридический адрес: 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: столовая ИП Орлова С.В. в МАОУ "СОШ № 108" г. Пермь, г. Пермь, ул. Нефтяников, д. 54
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 13.05.2019 г. с 12:35 до 13:00
Дата и время отбора: 13.05.2019 г. с 12:35 до 13:00
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют ИД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.05.2019 г. 14:15
Пробы отобраны в соответствии с МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований.
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Обеспечение надзора плановое, Распоряжение Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 830 от 26.04.2019 г.
Заявление(заявка) № 2938-ЦА от 30.04.2019 г.
7. ИД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"
8. Код образца (пробы): п.19.5834

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований/погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 13.05.2019 15:45 дата выдачи результатов 14.05.2019 15:41						
пищевлок						
5834/1	Смыв с производственного стола "МС"	Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
5834/2	Смыв с производственного стола "РС"	Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
5834/3	Смыв с бачка "РС"	Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
5834/4	Смыв с весов "МС"	Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
5834/5	Смыв с доски "РС"	Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
5834/6	Смыв с доски "МС"	Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
5834/7	Смыв с бачка "ОС"	Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
5834/8	Смыв с ванны для вторичной обработки сырых овощей	Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
5834/9	Смыв с доски "ОС"	Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
5834/10	Смыв с ножа "ОС"	Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
Ответственный: Лаврентьева Н. Н., зав. лабораторией						


Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Шы

Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ
РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566023700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

Руководитель ИИЦ

В. А. Козлов

23 мая 2019 г.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 11326**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю
2. **Юридический адрес:** 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая из разводной водопроводной сети
4. **Место отбора:** столовая ИП Орлова С.В. в МАОУ "СОШ № 108" г. Перми, г. Пермь, ул. Нефтяников, д. 54, водопроводный кран на пищеблоке,
5. **Условия отбора, доставки**
Время и дата отбора: 13.05.2019 г. 12:30
Ф.И.О., должность: Царычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют ИД
Доставлен в ИИЦ: 13.05.2019 г. 14:15
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб,
ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа,
ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах.
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Обеспечение надзора плановое, Распоряжение Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 830 от 26.04.2019 г.
Заявление(заявка) № 2938-ЦА от 30.04.2019 г.
7. **ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. **Код образца (пробы):** 6.19.11326

Протокол № 11326 распечатан 23 мая 2019 г.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИИЦ

стр. 1 из 2

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований, погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 11326 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 13.05.2019 14:17 дата выдачи результата 14.05.2019 15:49					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					


Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Ша

Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ
РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
д/сч 20566У23700), р/сч 4050181050002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

УТВЕРЖДАЮ

Атестат аккредитации
№ RA.RU.510375

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»
Руководитель ИЛЦ

23 мая 2019 г.  Я. Г. Козлов

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 11364**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю
2. **Юридический адрес:** 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковка, дата изготовления:** Биточек из говядины; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 13.05.2019 г. 11:15; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 100 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** столовая ИП Орлова С.В. в МАОУ "СОШ № 108" г. Перми
Юридический адрес: г. Пермь, ул. Красноводская, 18 - 298
Фактический адрес: г. Пермь, ул. Нефтяников, д. 54
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** столовая ИП Орлова С.В. в МАОУ "СОШ № 108" г. Перми, пищеблок,
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 13.05.2019 г. 12:25
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.05.2019 г. 14:15
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 54607.1-2011 Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям, МУ 1-40/3805 - 91 Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания.
7. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Обеспечение надзора плановое, Распоряжение Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 830 от 26.04.2019 г., заявление(заявка) № 2938-ЦА от 30.04.2019 г.
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 год, № реглатур: 381
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МУ 1-40/3805 - 91 " Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания "
10. **Код образца (пробы):** х.19.11364
11. **Условия проведения испытаний:** -

Протокол № 11364 распечатан 23 мая 2019 г.

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ


РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Код образца (пробы) 11364					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 13.05.2019 15:40 дата выдачи результата 15.05.2019 08:55					
1	Качество термообработки	-	Реакция на фермент пероксидаза отрицательная.	отсутствие	МУ 1-40/3805 - 91
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Аль Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ
РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
И/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделения Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии


в Пермском крае»

Руководитель ИЛНЦ

Б. Г. Козлов

Аттестат аккредитации
№ РА.КУ.510375

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 11345, 11348, 11351**



1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю

2. Юридический адрес: 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50

3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: Проба № 11345 - Бяточек из говядины; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 13.05.2019 г. 11:15; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 100 порций

Проба № 11348 - каша рисовая рассыпчатая без заправки; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 13.05.2019 г. 11:15; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 100 порций

Проба № 11351 - компот из яблок; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 13.05.2019 г. 11:15; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 100 порций

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): столовая ИП Орлова С.В. в МАОУ "СОШ № 108" г. Перми
Юридический адрес: г. Пермь, ул. Красноволовская, 18 - 298

Фактический адрес: г. Пермь, ул. Нефтяников, д. 54

5. Место отбора: столовая ИП Орлова С.В. в МАОУ "СОШ № 108" г. Перми, пищеблок

6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 13.05.2019 г. с 11:45 до 11:55

Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛНЦ: 13.05.2019 г. 14:15

НД на отбор проб: ГОСТ Р 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний.

7. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Обеспечение надзора плановое, Распоряжение Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 830 от 26.04.2019 г., заявление(заявка) № 2938-ПА от 30.04.2019 г.

8. НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 год. №№ рецептур: проба № 11345 – 381, проба № 11348 – 240, проба № 11351 – 507

9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

10. Код образца (пробы): 6.19.11345 ; 6.19.11348 ; 6.19.11351

11. Условия проведения испытаний: -

Протокол(ы) № 11345, 11348, 11351 распечатан 23 мая 2019 г.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛНЦ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 11345 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 13.05.2019 15:40 дата выдачи результата 17.05.2019 17:31					
1	Proteus	г	не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
2	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
3	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
4	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,5x10 ²	не более 1x10 ³	ГОСТ 10444.15-94
5	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 11348 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 13.05.2019 14:25 дата выдачи результата 17.05.2019 17:31					
1	Proteus	г	не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
2	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
3	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
4	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0x10 ¹	не более 1x10 ³	ГОСТ 10444.15-94
5	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 11351 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 13.05.2019 15:50 дата выдачи результата 17.05.2019 17:31					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0x10 ¹	не более 5x10 ²	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 50 г	Не допускается в 50 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					


Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ
РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»),
д/сч 20566023700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

в Пермском крае»

Руководитель ЦЛНЦ

Б.Т. Козлов

23 мая 2019 г.

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

ПРОТОКОЛ

ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 11352,11354,11358,11361,11363

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Управление Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю

2. Юридический адрес: 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50

3. Наименование образца (проба), внешний вид образца, упаковка, дата изготовления: Проба № 11352 - овоц натуральный (огурец свежий порционный); без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 13.05.2019 г. 11:15; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 100 порций

Проба № 11354 - борщ с капустой и картофелем; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 13.05.2019 г. 11:15; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 100 порций

Проба № 11358 - биточек из говядины с кашей рисовой рассыпчатой; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 13.05.2019 г. 11:15; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 100 порций

Проба № 11361 - компот из свежих яблок; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 13.05.2019 г. 11:15; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 100 порций

Проба № 11363 - хлеб ржаной, хлеб пшеничный; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 13.05.2019 г. 11:15; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 100 порций

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): столовая ИП Орлова С.В. в МАОУ "СОШ № 108" г. Перми
Юридический адрес: г. Пермь, ул. Красноволокская, 18 - 298
Фактический адрес: г. Пермь, ул. Нефтяников, д. 54

5. Место отбора: столовая ИП Орлова С.В. в МАОУ "СОШ № 108" г. Перми, пищеблок

6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 13.05.2019 г. 12:00

Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.05.2019 г. 14:15

НД на отбор проб: ГОСТ Р 54607.1-2011 Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям, МУ 1-40/3805 - 91 Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания.

7. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Обеспечение надзора плановое. Распоряжение Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 830 от 26.04.2019 г., заявление(заявка) № 2938-ЦА от 30.04.2019 г.

8. НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 год, №№ рецептур: проба№ 11352 - 106, проба№ 11354 - 128, п381,240, проба № 11361 - 507, проба № 11363 - 109,108, ГОСТ 31807-2012, ГОСТ 31805-2012

Протокол(ы) № 11352,11354,11358,11361,11363 распечатан 23 мая 2019 г.

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: МУ 4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах", ГОСТ 31807-2012, ГОСТ 31805-2012
 10. Код образца (пробы): х.19.11352 ; х.19.11354 ; х.19.11358 ; х.19.11361 ; х.19.11363

11. Условия проведения испытаний: -

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/л	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Код образца (пробы) 11352 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 13.05.2019 15:40 дата выдачи результата 21.05.2019 10:47					
1	Масса	г	60,0	60,0	МУ 4237-86
2	Белки	г на порцию	0,42	0,42 - 0,42	МУ 4237-86
3	Углеводы	г на порцию	1,14	1,14 - 1,14	МУ 4237-86
5	Энергетическая ценность	ккал	6,24	6,24 - 6,24	МУ 4237-86

Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Код образца (пробы) 11354
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
дата начала испытаний 13.05.2019 15:40 дата выдачи результата 21.05.2019 17:00

1	Масса	г	250,0	250,0	МУ 4237-86
2	Белки	г на порцию	1,81	1,65 - 1,82	МУ 4237-86
3	Жиры	г на порцию	3,6	3,32 - 3,67	МУ 4237-86
4	Углеводы	г на порцию	11,93	11,08 - 12,25	МУ 4237-86
5	Энергетическая ценность	ккал	87,36	80,82 - 89,33	МУ 4237-86

Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Код образца (пробы) 11358
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
дата начала испытаний 13.05.2019 15:40 дата выдачи результата 21.05.2019 17:00

1	Масса	г	250,0	250,0	МУ 4237-86
2	Белки	г на порцию	20,81	19,58 - 21,65	МУ 4237-86
3	Жиры	г на порцию	14,03	12,9 - 14,25	МУ 4237-86
4	Углеводы	г на порцию	51,61	47,83 - 52,87	МУ 4237-86
5	Энергетическая ценность	ккал	415,95	385,75 - 426,35	МУ 4237-86

Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Код образца (пробы) 11361
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
дата начала испытаний 13.05.2019 15:40 дата выдачи результата 21.05.2019 10:47

1	Масса	г	200,0	200,0	МУ 4237-86
2	Энергетическая ценность	ккал	72,80	65,89 - 72,83	МУ 4237-86

Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией


КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Код образца (пробы) 11363
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
дата начала испытаний 13.05.2019 15:40 дата выдачи результата 21.05.2019 10:47

1	Масса	г	60,0	60,0	МУ 4237-86
2	Белки	г на порцию	4,78	4,78 - 4,78	МУ 4237-86
3	Жиры	г на порцию	0,26	0,26 - 0,26	МУ 4237-86
4	Углеводы	г на порцию	28,40	28,4 - 28,4	МУ 4237-86
5	Энергетическая ценность	ккал	135,06	135,06 - 135,06	МУ 4237-86

Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Протокол(ы) № 11352,11354,11358,11361,11363 распечатан 23 мая 2019 г.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИПЦ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ
РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел. факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОИРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
д/сч 20566023700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЦЦ

Б. Г. Козлов

3 апреля 2019 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4875,4881

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Орлова С.В.
2. Юридический адрес: г. Пермь, ул. Красново-Джеза, 18 - 298
3. Наименование образца (пробы): Вода холодная питьевая
4. Место отбора: МАОУ "СОШ № 108" г. Пермь, г. Пермь, ул. Нефтяников, 54
Проба № 4875 - из в/к на пищеблоке в моечной кухонной посуды
Проба № 4881 - из в/к на пищеблоке в моечной столовой посуды
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 28.02.2019 11:55
Ф.И.О., должность: Губайдулина Т. Х., Врач по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют ИД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.02.2019 12:50
ИД на отбор проб:
ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб",
ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458-2:006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.",
ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах.".
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № КМ04239-Д от 06.09.2018
Заявление(заявка) № 5694-ЦА от 06.09.2018
7. ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. Код образца (пробы): 6.19.4875 ; х.6.19.4881
9. Условия проведения испытаний: -

Протокол(ы) № 4875,4881 распечатан 3 апреля 2019 г.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 28.02.2019 14:00 дата выдачи результата 01.03.2019 14:37 Код образца (пробы) 4875					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 28.02.2019 14:10 дата выдачи результата 01.03.2019 14:18 Код образца (пробы) 4881					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по каолину)	мг/дм3	менее 0,5	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	3+1	не более 20	ГОСТ31868-2012
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 28.02.2019 14:02 дата выдачи результата 01.03.2019 14:37 Код образца (пробы) 4881					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


Губайдулина Т. Х. Врач по гигиене детей и подростков
Не требуется.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 10555901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»),
д/сч 20566123700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 4875,4881 Э

по результатам лабораторных испытаний
(Протоколы лабораторных исследований №№4875,4881 от 3 апреля 2019 г.)


1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Орлова С.В.
2. Юридический адрес: г. Пермь, ул. Красноволовская, 18 - 298
3. Наименование образца (пробы):
Вода холодная питьевая
4. Место, время и дата отбора: МАОУ "СОШ № 108" г. Перми, г. Пермь, ул. Нефтяников, 54
Проба № 4875 - из в/к на пищеблоке в месячной кухонной посуде
Проба № 4881 - из в/к на пищеблоке в месячной столовой посуде,
28.02.2019 11:55
5. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ04239-Д от 06.09.2018
Заявление(заявка) № 5694-ЦА от 06.09.2018
6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПин 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 4875 "Вода холодная питьевая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3. СанПин 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Проба № 4881 "Вода холодная питьевая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3., п. 3.5. СанПин 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Врач по гигиене детей и подростков  Королова Т.В.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ
РОССАККРЕДИТАЦИЯ


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
д/сч 20566У23700), р/сч 4050181050002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

3 апреля 2019 г.  Б. Г. Козлов

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4841, 4842**

1. Наименование предприятия, организации (заказитель): ИП Орлова С.В.
2. Юридический адрес: г. Пермь, ул. Красноводская, 18 - 298
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:
Проба № 4841 - Каша гречневая рассыпчатая; дата изготовления: 28.02.2019 11:30; срок годности: 2 часа; объем партии: 250порций без видимых загрязнений
Проба № 4842 - Кура отварная; дата изготовления: 28.02.2019 10:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 120порций без видимых загрязнений
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): МАОУ "СОШ № 108" г. Пермь, г. Пермь, ул. Нефтяников, 54, Россия
5. Место отбора: МАОУ "СОШ № 108" г. Пермь, г. Пермь, ул. Нефтяников, 54
Проба № 4842 - пищеблок
6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора:
Проба № 4841 - 28.02.2019 11:30
Проба № 4842 - 28.02.2019 11:35
Ф.И.О., должность: Губайдулина Т. Х., Врач по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.02.2019 12:50
НД на отбор проб:
ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний"
7. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № КМ04239-Д от 06.09.2018
Заявление(заявка) № 5694-ЦА от 01.09.2018
8. НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для общеобразовательных учреждений, 2013, ред.№243, №409
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
10. Код образца (пробы): 6.19.4841; 6.19.4842
11. Условия проведения испытаний: -


Протокол(ы) № 4841, 4842 распечатан 3 апреля 2019 г.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№.№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 28.02.2019 12:55 дата выдачи результата 04.03.2019 16:17					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0x10 ¹	не более 1x10 ³	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 28.02.2019 13:00 дата выдачи результата 04.03.2019 16:17					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0x10 ¹	не более 1x10 ³	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


 Губайдулина Т. Х. Врач по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»),
д/сч 205660237000, р/сч 40501810500002000002 в Отделения Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖАЮ
Заведующий отделом

Шелчикова Е. А.
Подпись
3 апреля 2019 г.
(Ф.И.О.)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 4841, 4842 Э

по результатам лабораторных испытаний
(Протоколы лабораторных исследований №№4841, 4842 от 3 апреля 2019 г.)


1. Наименование предприятия, организации (заказитель): ИП Орлова С.В.
2. Юридический адрес: г. Пермь, ул. Красноволовская, 18 - 298
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, унаковки, дата изготовления:
Проба № 4841 - каша гречневая рассыпчатая; дата изготовления: 28.02.2019 11:30; срок годности: 2 часа; объем партии: 250 порций без видимых загрязнений
Проба № 4842 - Кура отварная; дата изготовления: 28.02.2019 10:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 120 порций без видимых загрязнений
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): МАОУ "СОШ № 108" г. Пермь, г. Пермь, ул. Нефтяников, 54, Россия
5. Место, время и дата отбора: МАОУ "СОШ № 108" г. Пермь, г. Пермь, ул. Нефтяников, 54
Проба № 4841 - 28.02.2019 11:30
Проба № 4842 - 28.02.2019 11:35
6. Дополнительный сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ/04239-Д от 06.09.2018г., заявление(заявка) № 5694-ЦА от 01.09.2018
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
8. НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для общепитаобразовательных учреждений, 2013г, рец.№243, №409


ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 4841 "каша гречневая рассыпчатая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Образец, проба № 4842 "Кура отварная" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Врач по гигиене детей и подростков


Королова Т.В.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ
РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
л/сч 20566У23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

3 апреля 2019 г.

МП

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № П2396**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): пищеблок ИП Орлова С.В.
2. Юридический адрес: г. Пермь, ул. Нефтяников, 54
3. Наименование образца (пробы): Сывывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: пищеблок МАОУ «СОШ №108» г. Пермь
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 28.02.2019 с 11:55 до 12:00
Ф.И.О., должность: Губайдулина Т. Х. Врач по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствую НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.02.2019 12:50
Пробы отобраны в соответствии с МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами".
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ 4239-Д от 06.09.2018
Заявление(заявка) № 5694 от 06.09.2018
7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:
МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"
8. Код образца (пробы): 6.19.2396


Протокол № П2396 распечатан 3 апреля 2019 г.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований/погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 28.02.2019 13:00 дата выдачи результата 01.03.2019 14:44						
нишеблок						
2396/1	Смыв с ложек	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
2396/2	Смыв со стаканов	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
2396/3	Смыв с тарелок для 1-х блюд	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
2396/4	Смыв с тарелок для 2-х блюд	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
2396/5	Смыв со стола ГП	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
2396/6	Смыв с доски ХЗ	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
2396/7	Смыв с ножа ХЗ	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
2396/8	Смыв с бачка для 3-х блюд	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
2396/9	Смыв с поварешки	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
2396/10	Смыв с ножа КВ	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


 Губайдулина Т. Х. Врач по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»),
д/сч 20566023700), р/сч 40501810500002000002 в Отделения Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аггестат аккредитации
№ RA.RU.710044



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п2396 Э


по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № п2396 от 3 апреля 2019 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): пищеблок ИП Орлова С.В.
2. Юридический адрес: г.Пермь, ул.Нефтяников,54
3. Наименование образца (пробы): Смыывы с объектов внешней среды
4. Место, время и дата отбора: пищеблок МАОУ «СОШ№108» г. Перми, 28.02.2019 с 11:55 до 12:00
5. Дополнительный сведения: Договор № КМ 4239-Д от 06.09.2018г., заявление(заявка) № 5694 от 06.09.2018
6. МД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В объеме проведенных исследований с чистой посуды и кухонного инвентаря бактерии группы кишечной палочки не обнаружены

Врач по гигиене детей и подростков _____ Корелова Т.В.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ
РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
д/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,

Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

3 апреля 2019 г.

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4878,4885,4893,4898**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Орлова С.В.
2. Юридический адрес: г. Пермь, ул. Красноволоскад, 18 - 298
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковка, дата изготовления:
Проба № 4878 - салат из свежесы с растительным маслом; дата изготовления: 28.02.2019 11:30; срок годности: 2 часа; объем партии: 125 порций без видимых загрязнений
Проба № 4885 - птица отварная, каша гречневая; дата изготовления: 28.02.2019 11:30; срок годности: 2 часа; объем партии: 125 порций без видимых загрязнений
Проба № 4893 - комлот из свежих яблок; дата изготовления: 28.02.2019 11:30; срок годности: 2 часа; объем партии: 125 порций без видимых загрязнений
Проба № 4898 - ши из свежей капусты с картофелем ; дата изготовления: 28.02.2019 11:30; срок годности: 2 часа; объем партии: 125 порций без видимых загрязнений
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): МАОУ "СОШ № 108" г. Пермь, г. Пермь, ул. Нефтяников, 54, Россия
5. Место отбора: столовая МАОУ "СОШ № 108" г. Пермь, г. Пермь, ул. Нефтяников, 54
6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора:
Проба № 4878 - 28.02.2019 11:45
Проба № 4885 - 28.02.2019 с 11:35 до 11:45
Проба № 4893 - 28.02.2019 11:50
Проба № 4898 - 28.02.2019 11:55
Ф.И.О., должность: Губайдулина Т. Х., Врач по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.02.2019 14:00
НД на отбор проб: МУ 4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах".
7. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ 04239-Д от 06.09.2018
Заявление(заявка) № 5694-ПА от 06.09.2018г.
8. НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для образовательных учреждений 2013 г., реп. №51, №13, №409, №144
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: МУ 4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах."

Протокол(ы) № 4878,4885,4893,4898 распечатан 3 апреля 2019 г.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

10. Код образца (пробы): х.19.4878; х.19.4885; х.19.4893; х.19.4898

11. Условия проведения испытаний:

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 28.02.2019 14:30 дата выдачи результата 04.03.2019 12:43 Код образца (пробы) 4878					
1	Белки + углеводы	г на порцию	12,1	8,93 - 9,87	МУ 4237-86
2	Жир	г на порцию	3,4	3,32 - 3,67	МУ 4237-86
3	Масса	г	100	100 - 100	МУ 4237-86
4	Энергетическая ценность	ккал	79,00	65,63 - 72,53	МУ 4237-86

Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Код образца (пробы) 4885

Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
дата начала испытаний 28.02.2019 14:30 дата выдачи результата 04.03.2019 12:43

1	Белки + углеводы	г на порцию	76,62	68,02 - 75,18	МУ 4237-86
2	Жир	г на порцию	18,88	13,48 - 14,9	МУ 4237-86
3	Масса	г	250	250 - 250	МУ 4237-86
4	Энергетическая ценность	ккал	476,4	393,41 - 434,82	МУ 4237-86

Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Код образца (пробы) 4893

Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
дата начала испытаний 28.02.2019 14:30 дата выдачи результата 04.03.2019 12:43

1	Масса	г	200	200 - 200	МУ 4237-86
2	Энергетическая ценность	ккал	79,2	65,89 - 72,83	МУ 4237-86

Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Код образца (пробы) 4898

Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
дата начала испытаний 28.02.2019 14:30 дата выдачи результата 04.03.2019 12:43

1	Белки + углеводы	г на порцию	15,78	9,15 - 10,12	МУ 4237-86
2	Жир	г на порцию	4,72	3,32 - 3,67	МУ 4237-86
3	Масса	г	250	250 - 250	МУ 4237-86
4	Энергетическая ценность	ккал	105,6	66,5 - 73,5	МУ 4237-86

Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Губайдулина Т. Х. Врач по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.


Протокол(ы) № 4878,4885,4893,4898 распечатан 3 апреля 2019 г.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»),
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 4878,4885,4893,4898 Э

по результатам лабораторных испытаний
(Протокола лабораторных исследований №№4878,4885,4893,4898 от 3 апреля 2019 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Орлова С.В.
2. Юридический адрес: г. Пермь, ул. Красноводская, 18 - 298
3. Наименование образца (проба), внешний вид образца, упаковка, дата изготовления:
Проба № 4878 - салат из свежих с растительным маслом; дата изготовления: 28.02.2019 11:30; срок годности: 2 часа; объем партии: 125 порций без видимых загрязнений
Проба № 4885 - тигца отварная, каша гречневая; дата изготовления: 28.02.2019 11:30; срок годности: 2 часа; объем партии: 125 порций без видимых загрязнений
Проба № 4893 - компот из свежих яблок; дата изготовления: 28.02.2019 11:30; срок годности: 2 часа; объем партии: 125 порций без видимых загрязнений
Проба № 4898 - ши из свежей капусты с картофелем; дата изготовления: 28.02.2019 11:30; срок годности: 2 часа; объем партии: 125 порций без видимых загрязнений
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): МАОУ "СОШ № 108" г. Пермь, ул. Нефтяников, 54, Россия
5. Место, время и дата отбора: МАОУ "СОШ № 108" г. Пермь, г. Пермь, ул. Нефтяников, 54
Проба № 4878 - 28.02.2019 11:45
Проба № 4885 - 28.02.2019 с 11:35 до 11:45
Проба № 4893 - 28.02.2019 11:50
Проба № 4898 - 28.02.2019 11:55
6. Дополнительное сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ 04239-П от 06.09.2018г., заявление(заявка) № 5694-ЦА от 06.09.2018
7. МД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: МУ 4237-86 «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах»
8. МД на продукцию: Сборник технических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для образовательных учреждений 2013 г., рец.№№51, №213, №409, №144

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Энергетическая ценность данного образца, проба № 4878 "Салат из свежих с растительным маслом" выше допустимого уровня.
Энергетическая ценность данного образца, проба № 4885 "Тигца отварная, каша гречневая" выше допустимого уровня
Энергетическая ценность данного образца, проба № 4893 "Компот из свежих яблок" выше допустимого уровня
Энергетическая ценность данного образца, проба № 4898 "ши из свежей капусты с картофелем" выше допустимого уровня

Врач по гигиене детей и подростков

Корелова Т.В.