

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566У23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



RA.RU.510375



УТВЕРЖДАЮ

И. о. главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

2 ноября 2020 г.

Б. Г. Козлов

МП

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 20004-20006**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Гуту А. Э.
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Красноводская, 27 - 32
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 20004 - компот из свежих плодов или ягод (яблоко), без упаковок, без видимых загрязнений; дата изготовления: 19.10.2020 10:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 110 порция
Проба № 20005 - гарнир - каша гречневая рассыпчатая, без заправки, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 19.10.2020 10:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 110 порция
Проба № 20006 - тефтели из говядины с рисом (ежики), без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 19.10.2020 10:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 110 порция
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "СОШ № 108" г. Перми
Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Красноводская, 27 - 32
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Нефтяников, 54
5. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 108" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Нефтяников, 54
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 19.10.2020 с 10:05 по 10:15
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.10.2020 14:40
НД на отбор проб:
ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00993-Рам./20 от 27.02.2020
Заявление(заявка) № 1391-ЦА от 20.02.2020
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ – интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептуры №№ 507, 237, 390)
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
10. **Код образца (пробы):** 6.20.20004; 6.20.20005; 6.20.20006
11. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	7142	16/29207 от 09.06.2020	08.06.2021

12. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 20004					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 19.10.2020 16:03 дата выдачи результата 23.10.2020 10:59					
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (бактерий, дрожжей и плесневых грибов)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 5×10^2	ГОСТ 10444.15-94
4	Бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 50 г	Не допускается в 50 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 20005					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 19.10.2020 16:06 дата выдачи результата 23.10.2020 10:58					
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (бактерий, дрожжей и плесневых грибов)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
4	Бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 20006					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 19.10.2020 16:10 дата выдачи результата 23.10.2020 10:58					
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (бактерий, дрожжей и плесневых грибов)	КОЕ/г	менее $1,5 \times 10^2$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
4	Бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044



Корелова Т. В.

(Ф. И. О.) 2 ноября 2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 20004-20006 Э

по результатам лабораторных испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№ 20004-20006 от 2 ноября 2020 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Гуту А. Э.

2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Красноводская, 27 - 32

3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**

Проба № 20004 - компот из свежих плодов или ягод (яблоко), без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 19.10.2020 10:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 110 порция

Проба № 20005 - гарнир - каша гречневая рассыпчатая, без заправки, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 19.10.2020 10:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 110 порция

Проба № 20006 - тефтели из говядины с рисом (ежики), без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 19.10.2020 10:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 110 порция

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "СОШ № 108" г. Перми

Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Красноводская, 27 - 32

Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Нефтяников, 54

5. **Место, время и дата отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 108" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Нефтяников, 54, 19.10.2020 с 10:05 по 10:15

6. **Дополнительные сведения: Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор № КМ00993-Рам./20 от 27.02.2020

Заявление(заявка) № 1391-ЦА от 20.02.2020

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для школ, школ – интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептуры №№ 507, 237, 390)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 20004 "компот из свежих плодов или ягод (яблоко), без упаковки, без видимых загрязнений" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Образец, проба № 20005 "гарнир - каша гречневая рассыпчатая, без заправки, без упаковки, без видимых загрязнений" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Образец, проба № 20006 "тефтели из говядины с рисом (ежики), без упаковки, без видимых загрязнений" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Врач по общей гигиене

Сотонина Н. В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



RA.RU.510375



УТВЕРЖДАЮ

И. о. главного врача

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

в Пермском крае,

Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

2 ноября 2020 г.

МП

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 20007-20012**


1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Гуту А. Э.
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Красноводская, 27 - 32
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 20007 - салат из квашеной капусты с луком, без видимых загрязнений; дата изготовления: 19.10.2020 10:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 110 порция
Проба № 20008 - суп картофельный с горохом, без видимых загрязнений; дата изготовления: 19.10.2020 10:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 110 порция
Проба № 20009 - каша гречневая рассыпчатая, без видимых загрязнений; дата изготовления: 19.10.2020 10:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 110 порция
Проба № 20010 - тефтели из говядины с рисом (ежики с соусом), без видимых загрязнений; дата изготовления: 19.10.2020 10:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 110 порция
Проба № 20011 - компот из свежих плодов или ягод (яблоко), без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 19.10.2020 10:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 110 порция
Проба № 20012 - хлеб пшеничный, хлеб ржаной, порционно, без видимых загрязнений; дата изготовления: 19.10.2020 10:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 110 порция
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "СОШ № 108" г. Перми
Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Красноводская, 27 - 32
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Нефтяников, 54
5. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 108" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Нефтяников, 54
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 19.10.2020 10:20
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.10.2020 14:40
НД на отбор проб:
- ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям".
7. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00993-Рам./20 от 27.02.2020
Заявление(заявка) № 1391-ЦА от 20.02.2020
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для школ, школ – интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептуры №№ 48, 144, 237, 390, 507, 108, 109)
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МУ 4237 – 86 «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах»
10. **Код образца (пробы):** х.20.20007; х.20.20008; х.20.20009; х.20.20010; х.20.20011; х.20.20012
11. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Код образца (пробы) 20007					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 19.10.2020 16:30 дата выдачи результата 21.10.2020 16:28					
1	Масса	г	100	100 - 100	МУ 4237-86
2	Белки и углеводы	г на порцию	8,32	3,75 - 4,15	МУ 4237-86
3	Содержание жиров/жиры	г на порцию	13,74	6,64 - 7,34	МУ 4237-86
4	Содержание золы/минеральные вещества	г на порцию	1	1 - 1	МУ 4237-86
5	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная)	ккал	156,94	74,81 - 82,68	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Код образца (пробы) 20008					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 19.10.2020 16:30 дата выдачи результата 21.10.2020 16:28					
1	Масса	г	250	250 - 250	МУ 4237-86
2	Белки и углеводы	г на порцию	30,31	20,28 - 22,41	МУ 4237-86
3	Содержание жиров/жиры	г на порцию	8,06	3,26 - 3,6	МУ 4237-86
4	Содержание золы/минеральные вещества	г на порцию	2,5	2,5 - 2,5	МУ 4237-86
5	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная)	ккал	193,78	110,41 - 122,04	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Код образца (пробы) 20009					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 19.10.2020 16:30 дата выдачи результата 21.10.2020 16:28					
1	Масса	г	180	180 - 180	МУ 4237-86
2	Белки и углеводы	г на порцию	59,93	54,05 - 59,74	МУ 4237-86
3	Содержание жиров/жиры	г на порцию	25,24	5,73 - 6,33	МУ 4237-86
4	Содержание золы/минеральные вещества	г на порцию	1,8	1,8 - 1,8	МУ 4237-86
5	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная)	ккал	466,88	267,73 - 295,91	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Код образца (пробы) 20010					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 19.10.2020 16:30 дата выдачи результата 21.10.2020 16:28					
1	Масса	г	100	100 - 100	МУ 4237-86
2	Белки и углеводы	г на порцию	36,71	25,37 - 28,04	МУ 4237-86
3	Содержание жиров/жиры	г на порцию	18,44	12,51 - 13,83	МУ 4237-86
4	Содержание золы/минеральные вещества	г на порцию	1,4	1,4 - 1,4	МУ 4237-86
5	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная)	ккал	312,80	214,07 - 236,61	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Код образца (пробы) 20011					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 19.10.2020 16:30 дата выдачи результата 21.10.2020 16:28					
1	Масса	г	200	200 - 200	МУ 4237-86

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
2	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная)	ккал	102,40	65,32 - 72,2	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Код образца (пробы) 20012 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 19.10.2020 16:30 дата выдачи результата 21.10.2020 16:28					
1	Масса	г	100	100 - 100	МУ 4237-86
2	Белки и углеводы	г на порцию	52,25	52,25 - 52,25	МУ 4237-86
3	Содержание жиров/жиры	г на порцию	1,05	1,05 - 1,05	МУ 4237-86
4	Содержание золы/минеральные вещества	г на порцию	1	1 - 1	МУ 4237-86
5	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная)	ккал	218,45	218,45 - 218,45	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

Корелова Т. В.
Подпись (Ф. И. О.) 2 ноября 2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 20007-20012 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протоколы лабораторных исследований №№20007-20012 от 2 ноября 2020 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Гуту А. Э.
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Красноводская, 27 - 32
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**
Проба № 20007 - салат из квашеной капусты с луком, без видимых загрязнений; дата изготовления: 19.10.2020 10:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 110 порция
Проба № 20008 - суп картофельный с горохом, без видимых загрязнений; дата изготовления: 19.10.2020 10:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 110 порция
Проба № 20009 - каша гречневая рассыпчатая, без видимых загрязнений; дата изготовления: 19.10.2020 10:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 110 порция
Проба № 20010 - тефтели из говядины с рисом (ежики с соусом), без видимых загрязнений; дата изготовления: 19.10.2020 10:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 110 порция
Проба № 20011 - компот из свежих плодов или ягод (яблоко), без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 19.10.2020 10:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 110 порция
Проба № 20012 - хлеб пшеничный, хлеб ржаной, порционно, без видимых загрязнений; дата изготовления: 19.10.2020 10:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 110 порция
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "СОШ № 108" г. Перми
Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Красноводская, 27 - 32
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Нефтяников, 54
5. **Место, время и дата отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 108" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Нефтяников, 54, 19.10.2020 10:20
6. **Дополнительные сведения: Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор № КМ00993-Рам./20 от 27.02.2020
Заявление(заявка) № 1391-ЦА от 20.02.2020
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МУ 4237 – 86 «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах»
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для школ, школ – интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептуры №№ 48, 144, 237, 390, 507, 108, 109)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Горячий школьный обед включает в себя салат (салат из квашеной капусты с луком), первое блюдо (суп картофельный с горохом), второе блюдо (каша гречневая рассыпчатая, тефтели из говядины с рисом (ежики с соусом)), сладкое блюдо (компот из свежих плодов или ягод (яблоко)), хлеб пшеничный и хлеб ржаной.

1). В образце пробы № 20007 "салат из квашеной капусты с луком, без видимых загрязнений" в объеме проведенных испытаний содержание белков + углеводов и жиров, установленных лабораторным путем, выше величины допустимого уровня.

2). В образце пробы № 20008 "суп картофельный с горохом, без видимых загрязнений" в объеме проведенных испытаний содержание белков + углеводов жиров, установленных лабораторным путем, выше величины допустимого уровня.

3). В образце пробы № 20009 "каша гречневая рассыпчатая без видимых загрязнений" в объеме проведенных испытаний белков + углеводов и жиров, установленных лабораторным путем, выше величины допустимого уровня.

4). В образце пробы № 20010 "тефтели из говядины с рисом (ежики с соусом) без видимых загрязнений" в объеме проведенных испытаний белков + углеводов и жиров, установленных лабораторным путем, выше величины допустимого уровня.

5). В образце пробы № 20011 "компот из свежих плодов или ягод (яблоко), без видимых загрязнений" в объеме проведенных испытаний энергетическая ценность, установленная лабораторным путем, выше величины допустимого уровня.

6). В образце пробы № 20012 "хлеб пшеничный, хлеб ржаной, порционно без видимых загрязнений" в объеме проведенных испытаний содержание белков + углеводов жиров, установленных лабораторным путем, в пределах величины допустимого уровня.

В целом фактическая энергетическая ценность горячего обеда, установленная лабораторным путем, составила 1451 ккал:

- 53 % от минимальных значений нормы физиологической потребности в энергии в день для школьников возрастной группы с 11 лет и старше, при рекомендуемой величине не ниже 30 % в соответствии требованиям п. 6.9. (приложение 4, таблица 3) СанПиН 2.4.5.2409– 08 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в образовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Врач по общей гигиене



Сотникова Н. В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



УТВЕРЖДАЮ
И. о. главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

2 ноября 2020 г.

Б. Г. Козлов

МП

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п27051

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Гуту А. Э.
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Красноводская, 27 - 32
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 108" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Нефтяников, 54
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 19.10.2020 с 10:30 до 10:40
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.10.2020 12:30
Пробы отобраны в соответствии с МУ 2657-82 Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами.
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00993-Рам./20 от 27.02.2020
Заявление(заявка) № 1391-ЦА от 20.01.2020
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:**
МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"
8. **Код образца (пробы):** б.20.27051
9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	7142	16/29207 от 09.06.2020	08.06.2021

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 19.10.2020 15:40 дата выдачи результата 20.10.2020 16:26						
пищеблок						
27051/1	Смыв с соусников	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
27051/2	Смыв с кружек	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
27051/3	Смыв с тарелок	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
27051/4	Смыв со столовых приборов	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
27051/5	Смыв с гастроемкости "ТП"	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
27051/6	Смыв с рук повара Морозовой Л. А.	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
27051/7	Смыв со спец одежды повара Морозовой Л. А.	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

_____ Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/  / Корелова Т. В.

Подпись

(Ф. И. О.) 02.11.2020

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п27051 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № п27051 от 2 ноября 2020 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Гулу А. Э.
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Красноводская, 27 - 32
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место, время и дата отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 108" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Нефтяников, 54, 19.10.2020 с 10:30 до 10:40
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ00993-Рам./20 от 27.02.2020
Заявление(заявка) № 1391-ЦА от 20.12.2020
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В смывах №№ 27051/1 – 27051/7 БГКП не обнаружены.

Врач по общей гигиене _____



Сотникова Н. В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



RA.RU.510375



УТВЕРЖДАЮ

И. о. главного врача

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

в Пермском крае»

Руководитель ИЛЦ

2 ноября 2020 г.

Б. Г. Козлов



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п27050**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Гуту А. Э.
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Красноводская, 27 - 32
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 108" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Нефтяников, 54
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 19.10.2020 с 09:55 до 10:05
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.10.2020 14:40
Пробы отобраны в соответствии с МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований".
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00993-Рам./20 от 27.02.2020
Заявление(заявка) № 1391-ЦА от 20.01.2020
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:**
СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации»
8. **Код образца (пробы):** п.20.27050

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 19.10.2020 15:45 дата выдачи результата 20.10.2020 14:19						
пищеблок						
27050/1	Смыв с чаши весов "СП"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
27050/2	Смыв с доски "КС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
27050/3	Смыв с фартука в мясном цехе	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
27050/4	Смыв с фартука в мясном цехе	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
27050/5	Смыв с доски "РС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
27050/6	Смыв с лопатки "СП"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
27050/7	Смыв с ножа "КС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
Ответственный: Лаврентьева Н. Н., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

_____ Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
п/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

Корелова Т. В.

Подпись

(Ф. И. О.) 02.11.2020

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п27050 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № п27050 от 2 ноября 2020 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Гуту А. Э.
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Красноводская, 27 - 32
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место, время и дата отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 108" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Нефтяников, 54, 19.10.2020 с 09:55 до 10:05
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ00993-Рам./20 от 27.02.2020
Заявление(заявка) № 1391-ЦА от 20.12.2020
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Смывы №№ 27050/1 – 27050/7 в объеме проведенных исследований соответствуют требованиям СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации».

Врач по общей гигиене _____

Сотонина Н. В.

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



RA.RU.510375



УТВЕРЖДАЮ

И. о. главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

2 ноября 2020 г.

Б. Г. Козлов

ПРОТОКОЛ

ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 19995

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Гуту А. Э.
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Красноводская, 27 - 32
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
4. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 108" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Нефтяников, 54,
из водопроводного крана на пищеблоке в моечной кухонной посуде
5. **Условия отбора, доставки**
Время и дата отбора: 19.10.2020 с 09:45 до 09:55
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Доставлен в ИЛЦ: 19.10.2020 14:40
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб",
ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа",
ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в
трубопроводных распределительных системах".
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00993- Рам/20 от 27.02.2020
Заявление(заявка) № 1391-ЦА от 20.02.2020

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. **Код образца (пробы):** х.б.20.19995

9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	7142	16/29207 от 09.06.2020	08.06.2021
2	Преобразователь измерительный анализатора жидкости электрохимического лабораторного	529	76/25-20 от 16.04.2020	15.04.2021
3	Спектрофотометр UNICO 1201	WP 0807183	16/14074 от 12.03.2020	11.03.2021
4	Спектрофотометр атомно-абсорбционный AA-7000	A30945601761	16/43777 от 12.08.2020	11.08.2021

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Код образца (пробы) 19995 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 19.10.2020 15:15 дата выдачи результата 20.10.2020 09:41					
1	Запах при 20 °С	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность	мг/дм ³	менее 0,5	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	9,9±3,0	не более 20	ГОСТ 31868-2012
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Код образца (пробы) 19995 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 19.10.2020 15:15 дата выдачи результата 20.10.2020 09:41					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,20±0,20	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018)
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
Код образца (пробы) 19995 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 19.10.2020 15:20 дата выдачи результата 21.10.2020 09:56					
2	Массовая концентрация железа	мг/дм ³	менее 0,1	не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (изд.2010 г.)
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 19995 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 19.10.2020 15:15 дата выдачи результата 20.10.2020 16:15					
1	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Котыгина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

/  Королова Т. В.

Подпись

(Ф.И.О.) 2 ноября 2020 г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 19995 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 19995 от 2 ноября 2020 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Гуту А. Э.
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Красноводская, 27 - 32
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
4. **Место, время и дата отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 108" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Нефтяников, 54, из водопроводного крана на пищеблоке, в моечной кухонной посуде, 19.10.2020 с 09:45 до 09:55
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ00993- Рам/20 от 27.02.2020
Заявление(заявка) № 1391-ЦА от 20.02.2020
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 19995 "Вода питьевая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3., п. 3.4., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Врач по общей гигиене _____



Сотонина Н. В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



УТВЕРЖДАЮ

И. о. главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

2 ноября 2020 г.

Б. Г. Козлов

МП

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 20013**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Гуту А. Э.
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Красноводская, 27 - 32
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** компот из свежих плодов или ягод (яблоки), без видимых загрязнений; дата изготовления: 19.10.2020 10:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 110 порция
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "СОШ № 108" г. Перми
Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Красноводская, 27 - 32
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Нефтяников, 54
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 108" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Нефтяников, 54
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 19.10.2020 10:30
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.10.2020 14:40
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00993-Рам./20 от 27.02.2020
Заявление(заявка) № 1391-ЦА от 20.02.2020
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ – интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептура № 507)
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** п. 9.5. СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования"
10. **Код образца (пробы):** х.20.20013
11. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Код образца (пробы) 20013					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 19.10.2020 15:20 дата выдачи результата 27.10.2020 13:45					
<i>Витамины:</i>					
1	Аскорбиновая кислота (витамин С)	мг	соответствует НД	не менее 70	ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84)
Мнения и интерпретации: Аскорбиновая кислота (79,4 ± 3,35) мг/100г					
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом
Корелова Т. В.
Подпись
(Ф. И. О.) 2 ноября 2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 20013 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 20013 от 2 ноября 2020 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Гуту А. Э.
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Красноводская, 27 - 32
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** компот из свежих плодов или ягод (яблоки), без видимых загрязнений; дата изготовления: 19.10.2020 10:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 110 порция
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок MAOY "COШ № 108" г. Перми
Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Красноводская, 27 - 32
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Нефтяников, 54
Страна: РОССИЯ
5. **Место, время и дата отбора:** пищеблок MAOY "COШ № 108" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Нефтяников, 54, 19.10.2020 10:30
6. **Дополнительные сведения:** Договор № KM00993-Рам./20 от 27.02.2020
Заявление(заявка) № 1391-ЦА от 20.02.2020
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** п. 9.5. СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования"
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для школ, школ – интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептура № 507)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 20013 "компот из свежих плодов или ягод (яблоки), без видимых загрязнений" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 9.5. СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования".

Врач по общей гигиене _____



Сотникова Н. В.

Аттестат аккредитации
RA. RU.510375

ПРОТОКОЛ ОТБОРА ОБРАЗЦОВ (ПРОБ)

Дата отбора «12» марта 2020 г.

Наименование Заявителя: ИП Орлова С.В.

Юридический адрес Заявителя: Пермский край, г. Пермь, ул. Красноводская, 18-298

Место отбора: пищеблок МАОУ "СОШ № 108" г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Нефтяников, 54

Наименование объекта. Юридическое лицо. Фактический адрес.

Вид объекта: предприятие торговли; пищевая промышленность; предприятие общественного питания;
 детское дошкольное учреждение; общеобразовательное учреждение; детское оздоровительное учреждение;
 коммунальный объект; промышленное предприятие; лечебно-профилактическое учреждение,
 другое (указать)

Основание для отбора: договор № КМ08950-Д от «11» сентября 2020 г., заявление № 5591-ЦА от 03.09.2019г.
вид документа (распоряжение, предписание, поручение, определение, письмо, договор и др.)

Цель отбора: обеспечение надзора плановое; обеспечение надзора внеплановое; эпидпоказания;
 гос. регистрация; производственный контроль; соц.-гиг. мониторинг; сертификация/декларирование;
 сан.-эпид. экспертиза; другое (указать)

Источник финансирования: федеральный бюджет; платные работы и услуги

Порядковый № пробы: 1 Время отбора: 9³⁰ Код пробы (заполняется в ИЛЦ):

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЙ (наименование, внешний вид образца (пробы) / упаковки):

Упаковка: потребительская; транспортная; без упаковки; другое

Точка отбора: пищеблок
помещение и оборудование, из которого производится отбор пробы

Условия хранения (на объекте): котель

Изготовитель: ИП Орлова С.В.

Адрес изготовителя: МАОУ "СОШ № 108" г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Нефтяников, 54

Документ, по которому получен продукт: меню

Вес, объем пробы: 100,0 Дата и время выработки: 12.03.2020 9³⁰ наименование, номер, дата, поставщик

Условия хранения (этикетка, НТД) Срок годности: 22

Размер партии: 80 Номер партии:

Результат наружного осмотра партии: соответствует НД; не соответствует НД

Документ, по которому изготовлен продукт: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и
кулинарных изделий для школьных организаций и оздоровительных учреждений

НД на отбор: ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для микробиологических
испытаний", ГОСТ Р 54004 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний"

Описание процедуры отбора: отбор пробы проведен методом случайной выборки
Краткое указание способа отбора, объема выборки, лабораторной посуды, материалов использованных для отбора

НД, регламентирующие объем исследований и оценку: Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС
021/2011 "О безопасности пищевых продуктов", приложение 2, п.1.8. (КМАФАнМ, БГКП, E. coli, S. Aureus, Proteus,
дрожжи, плесени); приложение 1 (патогенная микрофлора)

Определяемые показатели:

Условия доставки: автотранспорт; изотермическая емкость; с охлаждением; без охлаждения

Примечание:

Порядковый № пробы: 2 Время отбора 955 Код пробы (заполняется в ИЛЦ): _____
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЙ (наименование, внешний вид образца (пробы) / упаковки): кашеца овсяная

Упаковка: потребительская; транспортная; без упаковки; другое
Точка отбора: мещоблюк

Условия хранения (на объекте): комесе
Изготовитель: ИП Орлова С.В.

Адрес изготовителя: МАОУ "СОШ № 108" г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Нефтяников, 54

Документ, по которому получен продукт: меню

Вес, объем пробы: 100,0 Дата и время выработки: 20130922 Срок годности: 22
Условия хранения (этикетка, НТД)

Размер партии: 80 Номер партии: _____
Результат наружного осмотра партии: соответствует НД; не соответствует НД

Документ, по которому изготовлен продукт: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, 2013 № рецептуры: 422

НД на отбор: ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний", ГОСТ Р 54004 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний"

Описание процедуры отбора: отбор пробы проведен методом случайной выборки
Краткое указание способа отбора, объема выборки, лабораторной посуды, материалов использованных для отбора

НД, регламентирующие объем исследований и оценку: Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевых продуктов", приложение 2, п.1.8. (КМАФАнМ, БГКП, E. coli, S. Aureus, Proteus, дрожжи, плесени); приложение 1 (патогенная микрофлора)

Определяемые показатели: _____
Условия доставки: автотранспорт; изотермическая емкость; с охлаждением; без охлаждения
Примечание: _____

Пробу отобрал врач по общей гигиене Одинаева Ю.М.
должность подпись Ф.И.О.

Проба отобрана в присутствии: ИП Орлова СВ
 представителя объекта; должность подпись Ф.И.О.

представителя Управления
Роспотребнадзора

*Пробу в ИЛЦ доставил врач по общей гигиене Одинаева Ю.М.
должность подпись Ф.И.О.

Пробу(ы) в ИЛЦ принял _____
должность подпись Ф.И.О. дата, время

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Россия, 614016. Пермь, ул. Куйбышева, 50

Аттестат аккредитации
РА. RU.510375

ПРОТОКОЛ ОТБОРА ОБРАЗЦОВ (ПРОБ)

Дата отбора «12» марта 2020 г.

Наименование Заявителя: ИП Орлова С.В.

Юридический адрес Заявителя: Пермский край, г. Пермь, ул. Красноводская, 18-298

Место отбора: пищеблок МАОУ "СОШ № 108" г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Нефтяников, 54

Наименование объекта. Юридическое лицо. Фактический адрес.

Вид объекта: предприятие торговли; пищевая промышленность; предприятие общественного питания;
 детское дошкольное учреждение; общеобразовательное учреждение; детское оздоровительное учреждение;
 коммунальный объект; промышленное предприятие; лечебно-профилактическое учреждение,
 другое (указать)

Основание для отбора:

договор № КМ08950-Д от «11» сентября 2020 г., заявление № 5591-ЦА от 03.09.2019г.
вид документа (распоряжение, предписание, поручение, определение, письмо, договор и др.)

Цель отбора: обеспечение надзора плановое; обеспечение надзора внеплановое; эпидпоказания;
 гос. регистрация; производственный контроль; соц.-гиг. мониторинг; сан.-эпид. экспертиза;
 другое (указать)

Источник финансирования: федеральный бюджет; платные работы и услуги

Наименование образца (пробы): СМЫВЫ

НД на методы отбора: МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований".

НД, регламентирующий объём исследований и оценку: СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации»

Условия отбора и краткое описание процедуры отбора: отбор смывов проведен с предметов окружающей среды, площадь исследуемой поверхности для одного смыва составляет 0,5×0,5 м

Условия доставки проб(ы): автотранспорт; изотермическая емкость; с охлаждением; без охлаждения

№ п/п	*Код пробы	Время отбора	Точка отбора	**Тара, упаковка	**Масса пробы	Определяемые показатели
1			стой МС	лабораторная посуда		яйца гельминтов
2			стой МС	лабораторная посуда		яйца гельминтов
3			бак яйцо	лабораторная посуда		яйца гельминтов
4		10-10-05	месо рубиз	лабораторная посуда		яйца гельминтов
5			ружье шкар МЦ	лабораторная посуда		яйца гельминтов
6			стой ов	лабораторная посуда		яйца гельминтов
7			доска земли	лабораторная посуда		яйца гельминтов
8			подмиве	лабораторная посуда		яйца гельминтов
9			ложка сап	лабораторная посуда		яйца гельминтов
10			—	лабораторная посуда		яйца гельминтов

** - указывается для каждой составной части пробы

Измерения, выполненные на месте отбора (указать определяемый показатель, первичные данные, расчет и полученный результат)

Примечание:

Пробу отобрал врач по общей гигиене
должность


подпись

Одинаева Ю.М.
Ф.И.О

Проба отобрана в присутствии:

представителя объекта;

ИЛЦ
должность


подпись

Орлова СВ
Ф.И.О

представителя Управления
Роспотребнадзора

должность


подпись

Ф.И.О

*Информация заполняется в ИЛЦ

*Пробу в ИЛЦ доставил

врач по общей гигиене
должность


подпись

Одинаева Ю.М.
Ф.И.О

Пробу(ы) в ИЛЦ принял

должность

подпись

Ф.И.О

дата, время

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Россия, 614016. Пермь, ул. Куйбышева, 50**

Аттестат аккредитации
RA.RU. 510375

ПРОТОКОЛ ОТБОРА ОБРАЗЦОВ (ПРОБ)

Дата отбора «12» марта 2020 г.

Наименование Заявителя: *ИП Орлова С.В.*

Юридический адрес Заявителя: *Пермский край, г. Пермь, ул. Красноводская, 18-298*

Место отбора: *пищеблок МАОУ "СОШ № 108" г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Нефтяников, 54*

Наименование объекта. Юридическое лицо. Фактический адрес.

Вид объекта: предприятие торговли; пищевая промышленность; предприятие общественного питания;
 детское дошкольное учреждение; общеобразовательное учреждение; детское оздоровительное учреждение;
 коммунальный объект; промышленное предприятие; лечебно-профилактическое учреждение,
 другое (указать)

Основание для отбора:

*договор № КМ08950-Д от «11» сентября 2020 г., заявление № 5591-ЦА от 03.09.2019г.
вид документа (распоряжение, предписание, поручение, определение, письмо, договор и др.)*

Цель отбора: обеспечение надзора плановое; обеспечение надзора внеплановое; эпидпоказания;
 гос. регистрация; производственный контроль; соц.-гиг. мониторинг; сан.-эпид. экспертиза;
 другое (указать)

Источник финансирования: федеральный бюджет; платные работы и услуги

Наименование образца (пробы): *СМЫВЫ*

НД на методы отбора: *МУ № 2657-82 «Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю для предприятий общественного питания и торговли пищевыми продуктами»*

НД, регламентирующий объём исследований и оценку: *МУ № 2657-82 «Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю для предприятий общественного питания и торговли пищевыми продуктами»*

Условия отбора и краткое описание процедуры отбора: *отбор смывов проведен с посуды (количество исследуемых предметов – не менее 3-х), с оборудования, площадь исследуемой поверхности для одного смыва составляет 0,5×0,5 м*

Условия доставки проб(ы): автотранспорт; изотермическая емкость; с охлаждением; без охлаждения

ПРОТОКОЛ ОТБОРА ОБРАЗЦОВ (ПРОБ) ПРОДУКЦИИ

Дата отбора «12» марта 2020 г.

Наименование Заявителя: ИП Орлова С.В.

Юридический адрес Заявителя: Пермский край, г. Пермь, ул. Красноводская, 18-298

Место отбора: тищблок МАОУ "СОШ № 108" г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Нефтяников, 54

Наименование объекта. Юридическое лицо. Фактический адрес.

Вид объекта: предприятие торговли; пищевая промышленность; предприятие общественного питания;
 детское дошкольное учреждение; общеобразовательное учреждение; детское оздоровительное учреждение;
 коммунальный объект; промышленное предприятие; лечебно-профилактическое учреждение,
 другое (указать)

Основание для отбора: договор № КМ08950-Д от «11» сентября 2020 г., заявление № 5591-ЦА от 03.09.2019г. вид документа (распоряжение, предписание, поручение, определение, письмо, договор и др.)

Цель отбора: обеспечение надзора плановое; обеспечение надзора внеплановое; эпидпоказания;
 гос. регистрация; производственный контроль; соц.-гиг. мониторинг; сан.-эпид. экспертиза;
 другое (указать)

Источник финансирования: федеральный бюджет; платные работы и услуги

Наименование образца (пробы): ВОДА ПИТЬЕВАЯ ИЗ РАЗВОДЯЩЕЙ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ

НД на методы отбора: ГОСТ Р 56237-2014 (ISO 5667-5:2006) "Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах", ГОСТ 31861-2012 (ISO 5667-1:2006, , ISO 5667-2:1991, NEQ, ISO 5667-3:2003, NEQ) "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006, MOD) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"

НД, регламентирующий объём исследований и оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия отбора и краткое описание процедуры отбора: предварительный обжиг водопроводного крана, пролив воды водопроводной в течение 10 минут

Условия доставки проб(ы): автотранспорт; изотермическая емкость; с охлаждением; без охлаждения

№ п/п	*Код пробы	Время отбора	Точка отбора	**Тара, упаковка	**Масса пробы	Определяемые показатели
1		10 ¹⁵	Вода питьевая разводящей водопроводной сети, из крана пищеблока	Стерильная лабораторная посуда	0,5 л	ОМЧ, ОКБ, ТКБ

** - указывается для каждой составной части пробы

Измерения, выполненные на месте отбора (указать определяемый показатель и полученный результат)

Примечание:

Пробу отобрал врач по общей гигиене
должность

подпись

Одинаева Ю.М.
Ф.И.О

Проба отобрана в присутствии:

представителя объекта;

должность

подпись

Ф.И.О

представителя Управления
 Роспотребнадзора

должность

подпись

Ф.И.О

*Информация заполняется в ИЛЦ

*Пробу в ИЛЦ доставил врач по общей гигиене

должность

подпись

Ф.И.О

Пробу(ы) в ИЛЦ принял _____

должность

подпись

Ф.И.О

дата, время

№ п/п	*Код пробы	Время отбора	Точка отбора	**Тара, упаковка	**Масса пробы	Определяемые показатели
1			Тарелки I бл.	Стерильная лабораторная посуда		БГКП
2			Тарелки II бл.	Стерильная лабораторная посуда		БГКП
3			ложки ебл.	Стерильная лабораторная посуда		БГКП
4		20.05.2010	вилки	Стерильная лабораторная посуда		БГКП
5			ложки ГП	Стерильная лабораторная посуда		БГКП
6			половник	Стерильная лабораторная посуда		БГКП
7			лопатка	Стерильная лабораторная посуда		БГКП
8			бак ОБ	Стерильная лабораторная посуда		БГКП
9			бак I бл.	Стерильная лабораторная посуда		БГКП
10			стакан	Стерильная лабораторная посуда		БГКП

** - указывается для каждой составной части пробы

Измерения, выполненные на месте отбора (указать определяемый показатель и полученный результат)

Примечание:

Пробу отобрал

врач по общей гигиене
должность

подпись

Одинаева Ю.М.
Ф.И.О

Проба отобрана в присутствии:

представителя объекта;

ИП
должность

подпись

Орлова С.В.
Ф.И.О

представителя Управления
Роспотребнадзора

должность

подпись

Ф.И.О

*Пробу в ИЛЦ доставил

врач по общей гигиене
должность

подпись

Одинаева Ю.М.
Ф.И.О

Пробу(ы) в ИЛЦ принял

должность

подпись

Ф.И.О

дата, время


*Информация заполняется в ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п3033 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № п3033 от 17 марта 2020 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Орлова С.В.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Красноводская, 18 - 298
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место, время и дата отбора:** МАОУ "СОШ №108", Пермский край, г. Пермь, ул. Нефтянников, 54, 12.03.2020 с 10:05 до 10:10
5. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ08950-Д от 11.09.2019, вх. № 5591-ЦА от 03.09.2019
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В десяти смывах бактерии группы кишечной палочки не обнаружены.

Врач по гигиене детей и подростков _____

Селиванова И. В.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

Корелова Т.В.

(Ф. И. О.) 17 марта 2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 6053 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 6053 от 17 марта 2020 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Орлова С.В.
2. Юридический адрес: г. Пермь, ул. Красноводская, 18 - 298
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая
4. Место, время и дата отбора: пищеблок МАОУ "СОШ № 108" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Нефтяников, 54, из водопроводного крана на пищеблоке, 12.03.2020 10:15
5. Дополнительные сведения: Договор № КМ08950- Д от 11.09.2019, вх. № 5591-ЦА от 03.09.2019
6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 6053 "Вода питьевая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Врач по гигиене детей и подростков



Селиванова И. В.



09.02.2021 г.

Гришанова И.М.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773004, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/ / Корелова Т.В.

Подпись

(Ф.И.О.) 17 марта 2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 6057,6060 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протоколы лабораторных исследований №№6057,6060 от 17 марта 2020 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Орлова С.В.
2. Юридический адрес: г. Пермь, ул. Красноводская, 18 - 298
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:
Проба № 6057 - мясо отварное; дата изготовления: 12.03.2020 09:30; срок годности: 2 часа; объем партии: 80 порций, без видимых дефектов;
Проба № 6060 - овощи отварные (капуста); дата изготовления: 12.03.2020 09:30; срок годности: 2 часа; объем партии: 80 порций, без видимых дефектов;
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): МАОУ "СОШ №108"
Юридический адрес: г. Пермь, ул. Красноводская, 18 - 298
Фактический адрес: Пермский край, г.Пермь, ул. Нефтянников, 54
5. Место, время и дата отбора: МАОУ "СОШ №108", Пермский край, г.Пермь, ул. Нефтянников, 54,
Проба № 6057 - 12.03.2020 09:50
Проба № 6060 - 12.03.2020 09:55
6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ08950-Д от 11.09.2019, вх. № 5591-ЦА от 03.09.2019
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
8. НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений, 2013 год №№ рецептов: проба № 6057 – 357, проба № 6060 – 422

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 6057 "мясо отварное" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Образец, проба № 6060 "овощи отварные (капуста)" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Врач по гигиене детей и подростков

Селиванова И. В.



09.02.2021 г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКАТО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

Корелова Т.В.

(Ф.И.О. от 03.03.2020)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п3040 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № п3040 от 17 марта 2020 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Орлова С.В.
2. Юридический адрес: г. Пермь, ул. Красноводская, 18 - 298
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место, время и дата отбора: МАОУ "СОШ №108", Пермский край, г. Пермь, ул. Нефтянников, 54, 12.03.2020 с 10:00 до 10:05
5. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ08950-Д от 11.09.2019, вх. № 5591-ЦА от 03.09.2019
6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В объеме проведенных исследований пробы соответствуют требованиям СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации".

Врач по гигиене детей и подростков

Селиванова И. В.



Копия для ведения документов
09.02.2021 г.
Селиванова И. В.