

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности:

614016, РОССИЯ, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50

614107, РОССИЯ, Пермский край, г. Пермь, ул. Лебедева, д. 26

614016, РОССИЯ, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50 А

614065, РОССИЯ, Пермский край, г. Пермь, ул. 2-я Красавинская, д. 81

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», д/ч 20546(123700).

д/ч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь.

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048


Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

18.12.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 29888.23

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю
2. Юридический адрес: 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50
Фактический адрес: 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: колбаса из говядины без упаковки, образец без видимых загрязнений: дата изготовления: 11.12.2023 г., 09:55; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 60 порций
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ИП Гуту А. Э., МАОУ "СОШ № 108" г. Пермь
Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, 26 а - 5
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Нефтяников, д.54
страна: РОССИЯ
5. Место отбора: ИП Гуту А. Э., МАОУ "СОШ № 108" г. Пермь, Пермский край, г. Пермь, ул. Нефтяников, д.54, пищеблок.
6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 11.12.2023 г., 10:05
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
Метод отбора: ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим исследованиям"
Условия доставки: соответствуют НД
7. Дата и время доставки в ИЛЦ: 11.12.2023 г., 12:00
Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Обеспечение надзора плановое. Перечислено Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю № 408 от 30.11.2023 г., вх. № 7241-ЦА от 01.12.2023 г. план отбора образцов (проб) № 1272 от 07.12.2023 г. ;
8. ИД на продукцию: Единый сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений, 2021 год. № рецептуры - 372

Протокол № 29888.23 распечатан 18.12.2023

стр. 1 из 3

Результаты относятся к образцам (пробам), приведенным в названии

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

9.	ИД рекламента/продюцера объем лабораторных испытаний: -		
10.	Код образца (пробы): х.23.29888		
11.	Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям		
12.	ИД на методы исследований, подготовку проб: МУ 1-10/3805 - 91 Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания п.7.1.1		
13.	Средства измерений, испытательное оборудование:		
№	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации
1	Всем лабораторные электронные CUW 420H	D616900077	С-ВН/05-04-2023/237376886 от 05.04.2023
№			Срок действия до
			10
			04.04.2024

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	ИД на методы испытаний
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Код образца (пробы) 29888				
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru				
Дата начала испытаний 11.12.2023 13:20 дата выдачи результата 18.12.2023 15:17				
1	Переводная Качество термической обработки блюд	-	отсутствие	МУ 1-10/3805 - 91 п.7.1.1
Ответственный: Кулакова А. А., заведующий ОЛКСО ЛХФ				

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Олея

Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (звучания, интерпретации):

Число страниц

И.И. не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заявителем, не соответствует действительности и/или достоверности результатов.

Если И.И. не несет ответственности за случайный отбор образцов, полученные результаты относятся к конкретному образцу.

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru
Адреса мест осуществления деятельности:

614016, РОССИЯ, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50
614107, РОССИЯ, Пермский край, г. Пермь, ул. Лебелова, д. 26
614016, РОССИЯ, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50 А
614065, РОССИЯ, Пермский край, г. Пермь, ул. 2-я Красавинская, д. 81

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072


УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», д/сч 20566123700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

✓ Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае» М.В. Сарычева

18.12.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 29885.23,29887.23

1. Наименование предприятия, организации (заявитель):

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю

2. Юридический адрес: 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50

Фактический адрес: 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50

3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: Проба № 29885 -
котлета из птицы; без упаковки, образец без видимых загрязнений; дата изготовления: 11.12.2023 г., 09:55;
срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 60 порций

Проба № 29887 - макаронные изделия отварные с заправкой; без упаковки, образец без видимых
загрязнений; дата изготовления: 11.12.2023 г., 09:55; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии:
60 порций

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ИП Гуту А. Э., МАОУ "СОШ № 108" г. Пермь

Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, 26 а - 5

Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Нефтяников, д.54, страна: РОССИЯ

5. Место отбора: ИП Гуту А. Э., МАОУ "СОШ № 108" г. Пермь, Пермский край, г. Пермь, ул. Нефтяников, д.54, пищеблок

6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 11.12.2023 г. с 10:03 до 10:05

Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

Метод отбора: ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических исследований"

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 11.12.2023 г. 12:00

7. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Обеспечение надзора за качеством продукции в
Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю № 408 от 30.11.2023 г., вх. № 7241-ЦУ от 09.12.2023 г.,
плани отбора образцов (проб) № 1272 от 07.12.2023 г.

Протокол(ы) № 29885.23,29887.23 распечатан 18.12.2023

стр. 1 из 1

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

8. ИД на продукцию: Единый сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений, 2021 год. № № рецептур, проба № 29885 - 372, проба № 29887 - 256
9. ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:
прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
10. Код образца (пробы): б.23.29885 ; б.23.29887
11. Методы проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям
12. ИД на методы исследований, под отовку проб:
ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов."
ГОСТ 28560-90 "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов *Proteus*, *Morganella*, *Providencia*"
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода *Salmonella*"
ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества колиформно-положительных стафилококков и *Staphylococcus aureus*" п.8.1
ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)." п.4

№ п/п	Средства измерений, испытательное оборудование:			
	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	pH-метр pH-150MI	7142	С-ВН/18-05-2023/247350752 от 18.05.2023	17.05.2024
2	Термостат лабораторный "Юпитер" ВВ-28	39705240	№ 14/21 от 20.05.2021	19.05.2024
3	Термостат суховоздушный Memmert (№ 423)	E610.0962	№ 33/22 от 03.10.2022	02.10.2025
4	Термостат суховоздушный Memmert (№ 500)	E510.0532	№ 34/22 от 03.10.2022	02.10.2025
5	Термостат суховоздушный Memmert (№ 500)	E510.0538	№ 39/22 от 05.10.2022	04.10.2025
6	Термостат суховоздушный Memmert (№ 500)	E510.0543	№ 41/22 от 05.10.2022	04.10.2025


РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований (погреш./неопр.)	Величина допустимого уровня	ИД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 29885					
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания:					
Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50					
тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@tmail.ru					
дата начала испытаний 11.12.2023 12:35 дата выдачи результата 15.12.2023 12:33					
1	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012 п.8.1
2	Бактерии рода <i>Proteus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 п.4
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,5 \times 10^2$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	ИД на мето-вы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 29887					
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытание: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgerov@mail.ru					
дата начала испытаний 11.12.2023 17:40 дата выдачи результата 14.12.2023 10:34					
1	Патогенные микроборганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность, имя, ответственно за оформление протокола:

 Шаричева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, интерпретации):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, представленная заявителем, не будет подтверждена (или подлигла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадио отбора образцов, полученные результаты относятся к представленному образцу.

Окончание протокола

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru
Адреса мест осуществления деятельности:
614016, РОССИЯ, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50
614107, РОССИЯ, Пермский край, г. Пермь, ул. Лебедева, д. 26
614016, РОССИЯ, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50 А
614065, РОССИЯ, Пермский край, г. Пермь, ул. 2-я Красавинская, д. 81
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», д/сч 205660237000),
р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA RU 510375

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

18.12.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 29890.23 - 29894.23

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):**
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю
2. **Юридический адрес:** 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50
Фактический адрес: 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 29890 - овощ соленый порциями (огурец соленый): без упаковки, образец без видимых загрязнений; дата изготовления: 11.12.2023 г. 09:55; срок годности: 1 час; номер партии: 2; объем партии: 60 порций
Проба № 29891 - котлета из птицы с макаронными изделиями отварными; без упаковки, образец без видимых загрязнений; дата изготовления: 11.12.2023 г. 09:55; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 60 порций
Проба № 29892 - каша с молоком; без упаковки, образец без видимых загрязнений; дата изготовления: 11.12.2023 г. 09:55; срок годности: 1 час; номер партии: 2; объем партии: 60 порций
Проба № 29893 - хлеб ржаной; без упаковки, образец без видимых загрязнений; дата изготовления: 11.12.2023 г. 09:55; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 60 порций
Проба № 29894 - хлеб пшеничный; без упаковки, образец без видимых загрязнений; дата изготовления: 11.12.2023 г. 09:55; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 60 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ИП Гуту А. Э., MAOY "СОШ № 108" г. Пермь,
Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, 26 а - 5
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Нефтяников, д.54 страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** ИП Гуту А. Э., MAOY "СОШ № 108" г. Пермь, Пермский край, г. Пермь, ул. Нефтяников, д.54, со стола в обеденном зале
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 11.12.2023 г. 10:09
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

Метод отбора: ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям"

Протокол(ы) № 29890.23 - 29894.23 распечатан 18.12.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 11.12.2023 г. 12:00

Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Обеспечение надзора плановое. Поручение Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 408 от 30.11.2023 г., вх. № 72-41-ЦА от 01.12.2023 г. план отбора образцов (проб) № 1272 от 07.12.2023 г.

ИД на продукцию: Единый сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, находящихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений. 2021 год. № № рецептур: проба № 29890 – 149, проба № 29891 – 372,256, проба № 29892 – 462, проба № 29893 – 574 (ГОСТ 26283-2015), проба № 29894 – 573 (ГОСТ 31805-2018)

ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:-

Код образца (пробы): х.23.29890 ; х.23.29891 ; х.23.29892 ; х.23.29893 ; х.23.29894

Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

ИД на методы исследований, подготовку проб:

МУ 4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах"

Средства измерений, испытательное оборудование:

Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
Весы лабораторные электронные СУW 12011	D616900077	С-ВН/05-04-2023/237376886 от 05.04.2023	04.04.2024
Блок питания многоместный УТ-4300 (6 мест)	230451	№ 4/23 от 01.03.2023	28.02.2024
Шкаф сушильный электрический СЭШ-3МК	1401	№ 16/011 от 31.07.2023	30.07.2024

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	ИД на методы испытаний
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 29890 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 11.12.2023 13:20 дата выдачи результата 18.12.2023 13:45				
1	Влажность/углеводы	г на порцию	1,44	МУ 4237-86
2	Масса	г	60	МУ 4237-86
3	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность/фактическая/расчетная	ккал	5,76	МУ 4237-86
Ответственный: Кулакова А. А., заведующий ОЛКСО ЛХФ				
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 29891 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 11.12.2023 13:20 дата выдачи результата 18.12.2023 13:46				
1	Содержание жиров/жиры	г на порцию	7,3	МУ 4237-86
2	Белки и углеводы	г на порцию	81,44	МУ 4237-86
3	Масса	г	240	МУ 4237-86
4	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность/фактическая/расчетная	ккал	391,46	МУ 4237-86
Ответственный: Кулакова А. А., заведующий ОЛКСО ЛХФ				

Протокол № 29890.23 - 29894.23 распечатан 18.12.2023

стр. 2 из 3

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./испр.	ИД на метод испытаний
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Код образца (пробы) 29892				
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД. 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 11.12.2023 13:20 дата выдачи результата 18.12.2023 13:46				
1	Содержание жиров/жиры	г на порцию	3,02	МУ 4237-86
2	Белки и углеводы	г на порцию	19,42	МУ 4237-86
3	Масса	г	200	МУ 4237-86
4	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная)	ккал	104,86	МУ 4237-86

Ответственный: Кулакова А. А., заведующий ОЛКСО ЛХФ

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Код образца (пробы) 29893

Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания:
Лаборатория химических факторов ООЛД. 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru
дата начала испытаний 11.12.2023 13:20 дата выдачи результата 18.12.2023 13:46

1	Содержание жиров/жиры	г на порцию	0,22	МУ 4237-86
2	Белки и углеводы	г на порцию	9,96	МУ 4237-86
3	Масса	г	20	МУ 4237-86
4	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная)	ккал	41,82	МУ 4237-86

Ответственный: Кулакова А. А., заведующий ОЛКСО ЛХФ

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ


Код образца (пробы) 29894

Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания:
Лаборатория химических факторов ООЛД. 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru
дата начала испытаний 11.12.2023 13:20 дата выдачи результата 18.12.2023 13:47

1	Содержание жиров/жиры	г на порцию	0,3	МУ 4237-86
2	Белки и углеводы	г на порцию	17,07	МУ 4237-86
3	Масса	г	30	МУ 4237-86
4	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная)	ккал	70,98	МУ 4237-86

Ответственный: Кулакова А. А., заведующий ОЛКСО ЛХФ

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Шарльчева Т. А. помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, интерпретации):

Не требуется.

И.Ц. не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная на основании Метод. ИД, не соответствует фактическим данным на действительность результатов.

Если И.Ц. не несет ответственности за случайный выбор образцов, метод и иные результаты, полученные при исследовании образцов.

Окончание протокола

