

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)**

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510375
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

Савинова М.В.

26.12.2022



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 30230.22, 30231.22

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Гуту А. Э.
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, 26 а - 5
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, 26 а - 5
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 30230 - Биточки рыбные, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 13.12.2022 10:15; срок годности: с момента приготовления 2,0 часа; номер партии: 3; объем партии: 60 порций
Проба № 30231 - рис с овощами, без заправки, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 13.12.2022 10:15; срок годности: с момента приготовления 1,0 час; номер партии: 3; объем партии: 60 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ИП Гуту А. Э., МАОУ "СОШ № 108" г. Перми
Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, 26 а - 5
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Нефтяников, д.54
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** ИП Гуту А. Э., МАОУ "СОШ № 108" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Нефтяников, д.54, пищеблок
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: Проба № 30230 - 13.12.2022 10:30 Проба № 30231 - 13.12.2022 10:35
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Метод отбора:
ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.12.2022 11:50
7. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ000645-Рам/22 от 10.02.2022
Заявление(заявка) № 792-ЦА от 07.02.2022 г.; план отбора № 1269 от 07.12.2022 г.
8. **НД на продукцию:** Сборник ... 2021 г. Проба № 30230 – тех. карта № 307
Проба № 30231 - тех. карта № 241
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", прил. 1, табл.2 ТР ЕАЭС 040/2016 "Технический регламент

Протокол(ы) № 30230.22, 30231.22 распечатан 26.12.2022

стр. 1 из 3

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

10. Код образца (пробы): 6.22.30230; 6.22.30231

11. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

12. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов"

ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella"

ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества

коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus" п.8.1

ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)" п.4

13. Средства измерений, испытательное оборудование:


№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства
1	pH-метр pH-150MI	7142	С-ВН/31-05-2022/160016606 от 31.05.2022	30.05.2023
2	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0532	№ 34/22 от 03.10.2022	02.10.2025
3	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0538	№ 39/22 от 05.10.2022	04.10.2025
4	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0543	№ 41/22 от 05.10.2022	04.10.2025
5	Термостат суховоздушный Memmert INE 600	E610.0962	№ 33/22 от 03.10.2022	02.10.2025

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 30230					
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 13.12.2022 12:05 дата выдачи результата 19.12.2022 15:02					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012 п.8.1
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 п.4
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее 1,0x10 ¹	не более 2,5x10 ³	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 30231					
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 13.12.2022 12:10 дата выдачи результата 19.12.2022 15:02					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012 п.8.1
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 п.4

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru


ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

/  / Щелчкова Е.А. (Ф. И. О.)

26.12.2022



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 30230.22, 30231.22 Э

по результатам испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№30230.22, 30231.22 от 26.12.2022г.)

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Гуту А. Э.
- 2. Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, 26 а - 5
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, 26 а - 5
- 3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**
Проба № 30230 - Биточки рыбные без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 13.12.2022 10:15; срок годности: с момента приготовления 2,0 часа; номер партии: 3; объем партии: 60 порций
Проба № 30231 - рис с овощами, без заправки без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 13.12.2022 10:15; срок годности: с момента приготовления 1,0 час; номер партии: 3; объем партии: 60 порций
- 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ИП Гуту А. Э., МАОУ "СОШ № 108" г. Перми
Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, 26 а - 5
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Нефтяников, д.54
- 5. Место, время и дата отбора:** ИП Гуту А. Э., МАОУ "СОШ № 108" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Нефтяников, д.54, пищеблок. Проба № 30230 - 13.12.2022 10:30, Проба № 30231 - 13.12.2022 10:35
- 6. Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ000645-Рам/22 от 10.02.2022г., Заявление(заявка) № 792-ЦА от 07.02.2022г.
- 7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции.", прил. 1, табл.2 ТР ЕАЭС 040/2016 "Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции".
- 8. НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий 2021г – Проба № 30230 - тех. карта №307, Проба № 30231 - тех карта №241.
- 9. Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** «26» декабря 2022 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 30230 "Биточки рыбные, без видимых загрязнений, без упаковки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции.", прил. 1, табл.2 ТР ЕАЭС 040/2016 "Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции""

Образец, проба № 30231 "рис с овощами, без заправки без видимых загрязнений, без упаковки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Врач по гигиене детей и подростков



Корелова Т. В.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.510375

Дата внесения в реестр сведений

об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

в Пермском крае»  Савинова М.В.

26.12.2022



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № п16680.22

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Гуту А. Э.
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, 26 а - 5
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, 26 а - 5
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** ИП Гуту А. Э., МАОУ "СОШ № 108" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Нефтяников, д.54, пищеблок
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 13.12.2022 с 11:00 до 11:10
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков
Метод отбора: МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды"
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.12.2022 11:50
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00645-Рам/22 от 10.02.2022
Заявление(заявка) № 792 от 07.02.2022 план отбора № 1269 от 07.12.2022 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований:** -
8. **Код образца (пробы):** 6.22.16680
9. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды п. 3.2
10. **Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	pH-метр pH-150МИ	7142	С-ВН/31-05-2022/160016606 от 31.05.2022	30.05.2023
2	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0539	№ 38/22 от 04.10.2022	03.10.2025

Протокол № п16680.22 распечатан 26.12.2022

стр. 1 из 2


Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Структурное подразделение ИЛЦ, проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 13.12.2022 12:10 дата выдачи результата 15.12.2022 16:18						
пищеблок						
16680/1	Смыв с тарелок	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
16680/2	Смыв со столовые приборы	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
16680/3	Смыв с соусника "ГП"	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
16680/4	Смыв с доски "Масло"	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
16680/5	Смыв с бокалов	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


 Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),


р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

/  / Щелчкова Е.А.
Подпись (Ф. И. О.)

26.12.2022




ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п16680.22 Э
по результатам испытаний
(Протокол испытаний № п16680.22 от 26.12.2022)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Гуту А. Э.
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, 26 а - 5
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, 26 а - 5
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место, время и дата отбора:** ИП Гуту А. Э., МАОУ "СОШ № 108" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Нефтяников, д.54, 13.12.2022 с 11:00 до 11:10
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ00645-Рам/22 от 10.02.2022
Заявление(заявка) № 792 от 07.02.2022
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности».
7. **Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** «26» декабря 2022 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В 5-ти смывах с объектов внешней среды БГКП не обнаружены, что соответствует требованиям МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности».

Врач по гигиене детей и подростков _____



Корелова Т. В.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510375
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

в Пермском крае» _____ Савинова М.В.

26.12.2022




ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № п16679.22

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Гуту А. Э.
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, 26 а - 5
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, 26 а - 5
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** ИП Гуту А. Э., МАОУ "СОШ № 108" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Нефтяников, д.54, пищеблок
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 13.12.2022 с 10:40 до 10:50
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков
Метод отбора: МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований"
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.12.2022 11:50
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00645-Рам/22 от 10.02.2022
Заявление(заявка) № 792 от 07.02.2022 план отбора № 1269 от 07.12.2022 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований:** -
8. **Код образца (пробы):** п.22.16679
9. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований " п.10.2

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Паразитологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 13.12.2022 12:20 дата выдачи результата 13.12.2022 16:28						
пищевлок						
16679/1	Смыв с ножа "ОС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
16679/2	Смыв с доски "ОС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
16679/3	Смыв с доски "КС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
16679/4	Смыв со стола "КС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
16679/5	Смыв с ножа "МС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
Мнения и интерпретации: Жизнеспособность яиц гельминтов определяется при обнаружении их в пробе (сборник «Санитарная паразитология» под руководством академика РАЕН, профессора Романенко Н.А.). Ответственный: Лаврентьева Н. Н., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


 Котыгина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),


р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом


Подпись

Шелчкова Е.А.
(ф. и. о.)

26.12.2022




ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п16679.22 Э
по результатам испытаний
(Протокол испытаний № п16679.22 от 26.12.2022)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Гуту А. Э.
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, 26 а - 5
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, 26 а - 5
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место, время и дата отбора:** ИП Гуту А. Э., МАОУ "СОШ № 108" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Нефтяников, д.54, 13.12.2022 с 10:40 до 10:50
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ00645-Рам/22 от 10.02.2022
Заявленис(заявка) № 792 от 07.02.2022
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил.36 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"
7. **Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** «26» декабря 2022 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В 5-ти смывах с объектов внешней среды жизнеспособные яйца гельминтов не обнаружены, что соответствует требованиям прил.36 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Врач по гигиене детей и подростков _____



Корелова Т. В.

